

SOGGETTO AGGREGATORE REGIONE ABRUZZO

**RISPOSTE AI CHIARIMENTI PERVENUTI ALLA DATA DEL 13 MAGGIO 2021**

ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MEZZI DI CONTRASTO OCCORRENTE ALLE AA.SS.LL. DELLA REGIONE ABRUZZO NELL'AMBITO DEL BANDO ISTITUTIVO AVENTE AD OGGETTO IL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER LA FORNITURA DI PRODOTTI FARMACEUTICI. I.D. N° 2793043

N°	DOMANDA	RISPOSTA
1. del 3/5/2021	<b>LOTTI 1-15-79.</b> Verifica lotti. segnaliamo che i lotti n. 1, n.15 e n. 79 coincidono con il medesimo ATC/ e ricondurrebbero al medesimo prodotto. attendiamo riscontro e verifica. Grazie	Sebbene i lotti oggetto di chiarimento coincidano per medesimo ATC, si invitano gli operatori economici a presentare specifica offerta per detti lotti.
2. del 3/5/2021	<b>LOTTI 6-10.</b> Verifica lotti 6 e 10 - 2793043 - segnaliamo che la descrizione condurrebbe al medesimo prodotto. si chiede verifica e riscontro	Si conferma che il lotto 6 ed il lotto 10 sono il medesimo prodotto, ma con diversa forma farmaceutica (lotto 6: fiala- lotto 10: flacone). <b>Si invitano gli operatori economici a presentare specifica offerta per detti lotti.</b>
3. del 3/5/2021	<b>LOTTI: 6-8-9-10-11-12.</b> si chiede verifica e riscontro dei seguenti lotti che sembrano identici e ricondurrebbero ad un unico prodotto: lotto 6 con il lotto 10 , lotto 8 con il lotto 11 e lotto 9 con il lotto 12. grazie	Si conferma che il lotto 8 ed il lotto 11 sono il medesimo prodotto, ma con diversa forma farmaceutica ( lotto 8 :flacone, lotto 11: siringa ). Si conferma che il lotto 9 ed il lotto 12 sono il medesimo prodotto ma in diversa forma farmaceutica (lotto 9: flacone , lotto n° 12: siringa ) Si conferma che il lotto 6 ed il lotto 10 sono il medesimo prodotto, ma con diversa forma farmaceutica (lotto 6: fiala- lotto 10: flacone).Si invitano gli operatori economici a presentare specifica offerta per detti lotti.
4. del 3/5/2021	<b>POSTICIPO TERMINI.</b> si chiede cortese posticipo termini scadenza chiarimenti e conseguente posticipo scadenza termini gara per meglio valutare la vostra descrizione dei lotti. grazie.	Il Termine di presentazione delle offerte, sarà prorogato alla data di <b>MARTEDI 01 GIUGNO 2021, ORE 18:00 come da apposito Avviso.</b>
5. del 3/5/2021	Buongiorno,si chiede in merito alla presente procedura se trattandosi di accordo quadro, in caso di aggiudicazione ci sarà un unico aggiudicatario o verrà stilata una graduatoria e gli enti ospedalieri potranno acquistare anche dai secondi/terzi aggiudicatari?Si ringrazia in anticipo.Cordiali saluti	Come previsto e stabilito nel capitolato d'oneri, artt. 9 e 10 l'appalto verrà aggiudicato, per ciascun singolo lotto, ad un unico operatore economico con il quale sarà stipulato Accordo quadro ed al quale le singole Aziende ospedaliere, dovranno rivolgersi per gli acquisti dei prodotti oggetto di gara.
6. del 3/5/2021	<b>Dichiarazione Latex Free.</b> Buongiorno,a pagina 2 del capitolato tecnico viene richiesto l'invio della dichiarazione latex free. Si chiede se questa dichiarazione è riferita ai mezzi di contrasto oppure ai dispositivi che gli eventuali presidi ospedalieri potrebbero richiedere a corredo del mezzo di contrasto?Si ringrazia in anticipo.	La ditta dovrà fornire una dichiarazione che attesti il requisito " latex free" in relazione al confezionamento primario ( ivi inclusi tappi, sacche o altri accessori in gomma )
7. del 3/5/2021	<b>Lotti 1 , 15 e 79 :</b> l' ATC e la descrizione molecola riconduce ad un unico prodotto. LOTTO 1: l'unità di misura è indicata in ML, ma la quantità e il prezzo base asta risultano espressi per flaconi. Si chiede verifica e conferma	Sebbene i lotti oggetto di chiarimento coincidano per medesimo ATC, si invitano gli operatori economici a presentare specifica offerta per detti lotti. Si precisa che per il <b>LOTTO 1</b> si procederà a rettificare l'unità di misura da ML in <b>FLACONE.</b>
8. del 3/5/2021	<b>LOTTI 1e 15.</b> il prezzo base asta dei lotti 1 e 15 , medesimo prodotto, non sono adeguati alla quotazione vigente ridefinita dalla GU 150/2019. nuovo prezzo di cessione al SSN € 7,23 + IVA a flacone. Si chiede rettifica	LOTTI 1 e 15: si accoglie l'osservazione , si procederà alla rettifica delle rispettive basi d'asta.
9. del 3/5/2021	<b>VERIFICA DOSAGGI.</b> lotti 6 10 si ripetono nei dosaggi ma i prezzi base asta sono differenti . Si chiede verifica ed eventuale rettifica.	Si conferma che il lotto 6 ed il lotto 10 sono il medesimo prodotto, ma con diversa forma farmaceutica (lotto 6: fiala- lotto 10: flacone). Per entrambi i lotti si confermano i prezzi e le rispettive basi d'asta prestabilite.
10. del 3/5/2021	<b>Lotto 76.</b> l'unità di misura è indicata in ML, ma il quantitativo indicato e il prezzo base asta risulterebbe in flacone. Come dobbiamo formulare l'offerta? risultano inoltre indicati in flaconi altri dosaggi di IOPROMIDE da 370. Potete chiarire?	Lotto 76: si conferma l'unità di misura riportata nel Capitolato Tecnico: Fiala-flacone . Per quanto concerne la presenza di altri dosaggi IOPROMIDE da 370 , Lotto 77, poiché trattasi di refuso, si procederà alla Revoca del lotto ( n°77.)

N°	DOMANDA	RISPOSTA
11. del 4/5/2021	Buongiorno tra i documenti da caricare c'è la tabella elenco lotti.Va semplicemente caricata (per ogni lotto) o va compilata da qualche parte? Nel capitolato tra i documenti non è menzionata.Grazie. Cordiali saluti	Si precisa che la tabella elenco lotti va firmata digitalmente per accettazione e caricata a sistema unitamente a tutta la documentazione richiesta.
12. del 4/5/2021	<b>LOTTO 23.</b> si chiede di chiarire se il quantitativo è in ML o in flacone. Altrettanto per il prezzo base asta è espresso in ML o FLACONI? <b>LOTTO 77.</b> si chiede di chiarire se il quantitativo è in ML o in flacone. Altrettanto per il prezzo base asta è espresso in ML o FLACONI?	Lotto 23: si precisa che sia il quantitativo che il prezzo sono riferito all'unità di misura del Flacone. Si procederà alla rettifica a Sistema dell'Unità di Misura da ML a Flacone . Lotto 77: si veda risposta al chiarimento n° 10 del 03.05.2021 : REVOCA LOTTO.
13. del 5/5/2021	<b>Lotto 78</b> Olio Etiodato .Scriviamo in merito al lotto 78 Olio Etiodato per informarvi che si tratta di un prodotto non registrato in Italia ma che può essere importato come previsto dal DM 11 febbraio 1997 G.U. n°72 del 27 marzo 1997, compilando dal parte del medico utilizzatore un apposito form.Non essendo registrato in Italia, alcuni dati richiesti in fase di formulazione dell'offerta non sono applicabili come:PREZZO AL PUBBLICOCLASSE DI RIMBORSABILITA'SCONTO APPLICATO PER LEGGECome è possibile a questo punto procedere con la formulazione dell'offerta dal momento che questi campi non sono compilabili ma obbligatori?	Si precisa che a Sistema, per quanto asserito da Consip, possono essere formulate offerte solo per prodotti con AIC .
14. del 5/5/2021	<b>Schema accordo quadro e schema di contratto attuativo.</b> Buongiorno viene richiesto di caricare lo schema accordo quadro e schema di contratto attuativo firmato digitalmente.Vanno utilizzati gli allegati pdf da voi caricati oppure quelli firmati da voi digitalmente?	Possono essere utilizzati sia gli schemi caricati in formato PDF che quelli caricati digitalmente.
15. del 5/5/2021	<b>Offerta economica.</b> Buongiorno a pag 18 del capitolato d'oneri indicate che nel caso il lotto richieda più dosaggi di indicare un solo AIC nell'offerta. Si dovrà poi trasmettere un documento riepilogativo di tutti gli AIC offerti completo di tutte le informazioni richieste nel paragrafo. In quale sezione va caricato questo allegato?	Il Documento riepilogativo di tutti gli AIC offerti, completo di tutte le informazioni, dovrà essere caricato nella sezione: "Eventuale documentazione tecnico-economia aggiuntiva"
16. del 5/5/2021	<b>Dichiarazioni latex free</b> .Buongiorno, se la dichiarazione latex free è identica per tutti i lotti è possibile fare una sola dichiarazione citando i lotti oppure è necessario fare una dichiarazione separata per ogni lotto	Se la dichiarazione latex free è identica per tutti i lotti di partecipazione, oggetto di offerta, è possibile presentare un'unica dichiarazione citando puntualmente tutti i lotti di riferimento.
17. del 5/5/2021	<b>schede tecniche</b> : Buongiorno in relazione alle schede tecniche chiedete di inserire una scheda tecnica per ogni lotto. Se la scheda tecnica è uguale per una serie di lotti (all'interno sono citati tutti i vari AIC) si può caricare una sola scheda tecnica denominandola con il numero dei lotti?	Si è possibile.
18. del 5/5/2021	<b>Lotto 37:</b> Buongiorno scriviamo in merito al lotto 37 ed in particolare alla formulazione dell'offerta che viene richiesta per ml.La confezione del prodotto è composta da 10 sacche da 100 ml ciascuna quindi il totale è di 1000 ml.Abbiamo inserito i dati di offerta indicando come da vs. indicazioni il prezzo al pubblico iva inclusa, il prezzo offerto e il prezzo di cessione ospedaliero per ml, la classe di rimborsabilità è C e lo sconto obbligatorio per legge è 50%. Nonostante il calcolo sia corretto (da controprova con file excel) il sistema da messaggio di errore dicendo che lo sconto obbligatorio non è corretto. Come si può procedere tenendo presente che questo prodotto è commercializzato solo dalla scrivente società?	Per la risoluzione della problematica sollevata, è necessario contattare direttamente il numero verde dedicato all'assistenza del portale Consip atteso che la competenza del caso non è imputabile alla scrivente Stazione Applatnte.

N°	DOMANDA	RISPOSTA
19. del 06/5/2021	Buongiornoad oggi il sito ANAC non è funzionante pertanto non è possibile generare i passoe ed effettuare il pagamento dei contributi Anac. Se la situazione dovesse persistere come si può procedere? E' possibile avere l'elenco degli importi da pagare per ogni CIG?Si ringrazia	Si procederà a perfezionare i CIG per l'espletamento delle relative incombenze (PassOE e pagamento) non appena la scrivente S.A. avrà ricevuto riscontro positivo da parte di Consip delle modifiche richieste da apportare. Il termine di scadenza è stato prorogato alla data del <b>01 Giugno 2021, ore18:00.</b>
20. del 6/05/2021	Buongiornoil sito ANAC non è funzionante pertanto non si possono generare i passoe e pagare i contributi anac. Se la situazione non si dovesse risolvere come si può procedere?	VEDI RISPOSTA CHIARIMENTO N. 19
21. del 6/05/2021	<b>LOTTO 6 e 10</b> , Gent.mi, al lotto n. 6 viene richiesto il prodotto ACIDO GADOTERICO/GADOLINIO OSSIDO 20 ML (0,5 MMOL/ML) FIALA mentre al lotto n. 10 viene richiesto ACIDO GADOTERICO/GADOLINIO OSSIDO 20 ML (0,5 MMOL/ML) FLACONE. Si chiede di confermare che il prodotto richiesto nei due lotti sia identico per forma farmaceutica e dosaggio	VEDI RISPOSTA AL CHIARIMENTO N. 2
22. del 6/05/2021	<b>LOTTO7.</b> in merito al lotto n. 7 si precisa che la Scrivente dispone del prodotto richiesto nel formato 50 ml anzichè 60 ml. Poichè i due prodotti risultano sovrapponibili sia per indicazioni che per possibilità di esecuzione dell'esame, ed al fine di garantire la massima partecipazione alla procedura, si chiede di confermare la possibilità di offrire il formato da 50 ml al lotto n. 7 procedendo con la valutazione del prezzo ad €/ml anzichè in prezzo a flacone. Si chiede, in alternativa, la possibilità di aggiungere un lotto specifico per la formulazione da 50 ml.	Si conferma il FLACONE nel formato da 60 ml . Il prezzo è da intendersi a FLACONE
23. del 6/05/2021	<b>BASE D'ASTA LOTTO 39.</b> Gent.mi, si chiede di aumentare la base d'asta del lotto 39 a 30,8 € a flacone applicando lo stesso prezzo proporzionale degli altri lotti di Iodixanolo 320 mg l/ml (pari a 0,308 €/ml) e come da fornitura attualmente in corso.	Si accoglie l'osservazione, si provvederà alla rettifica della base d'asta.
24. del 6/05/2021	<b>LOTTO 44.</b> al fine di poter presentare offerta per tutta la gamma di confezionamenti disponibili per il prodotto ioexolo 350 mg l/ml, si chiede di modificare l'unità di misura da Flaconi in ML. Si chiede inoltre conferma di poter inserire un documento riepilogativo in cui poter indicare tutti i confezionamenti disponibili.	L'offerta va formulata per il dosaggio richiesto negli atti di gara .
25. del 6/05/2021	<b>LOTTE 38 E 40.</b> Chiarimento iodixanolo 270 mg i/ml lotti n. 38 e 40 Gent.mi, al fine di poter offrire tutta la gamma di confezionamenti disponibili del prodotto iodixanolo 270 mg i/ml si chiede conferma di poter inserire un documento riepilogativo all'interno della sezione "documentazione economica aggiuntiva".	Non è possibile formulare offerte "alternative" rispetto a quanto richiesto negli atti di gara.
26. del 6/05/2021	<b>LOTTO n. 43</b> si evidenzia che il quantitativo indicato è sensibilmente inferiore al fabbisogno attualmente realizzato in Regione. Si chiede pertanto di incrementare di almeno il 40% il fabbisogno presunto.	Non è possibile. I fabbisogni sono stati commisurati e calibrati dal Collegio Tecnico designato.
27. del 6/05/2021	<b>Imposta di bollo.</b> Si chiede conferma che il pagamento dell'imposta di bollo potrà essere effettuato in modalità virtuale allegando copia dell'apposita autorizzazione rilasciata dall'agenzia delle Entrate.	Si, è possibile .
28. del 06/05/2021	Si richiede cortesemente la pubblicazione di un nuovo elenco lotti per poter meglio definire i prodotti da proporre in offerta. Grazie.	A seguito delle modifiche da apportare, si provvederà a pubblicare nuova ed aggiornata "Tabella Elenco Lotti" a seguito del riscontro positivo da parte di Consip.

N°	DOMANDA	RISPOSTA
29. del 07/05/2021	<p>COMUNICATO ANAC. a seguito del seguente comunicato pubblicato da ANAC il 6/5 si chiede come procedere per la procedura in questione:ESTRATTO DAL SITO ANACComunicato del 6 maggio 2021A seguito di un guasto tecnico al sistema di alimentazione elettrica della sede dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, i servizi online dell'ANAC hanno subito diverse interruzioni a partire dal 3 maggio u.s..L'Autorità sta lavorando per risolvere la problematica quanto prima.Alcune stazioni appaltanti ed operatori economici sono comunque riusciti ad acquisire il CIG ovvero ad effettuare il pagamento del contributo in sede di gara anche dopo il 3 maggio, pertanto gli stessi restano pienamente validi ed utilizzabili.Per gli utenti che invece si siano collegati nei momenti di interruzione del servizio, si forniscono le seguenti indicazioni:per quanto riguarda l'acquisizione dei CIG e SmartCIG, per gli affidamenti urgenti e non rinviabili, si invitano le stazioni appaltanti ad avviare le procedure e pubblicare gli atti di gara procedendo successivamente alla regolarizzazione dell'acquisizione del CIG e alla comunicazione all'Autorità dei dati di pubblicazione; a tal fine, la stazione appaltante indicherà negli atti di gara che il CIG è in fase di acquisizione, provvedendo successivamente alla sua pubblicazione;con riferimento ai servizi per il pagamento della contribuzione in sede di gara, si invitano le stazioni appaltanti ad ammettere alle procedure in scadenza gli operatori economici che manifestassero o avessero manifestato difficoltà nel pagamento del contributo, con riserva di regolarizzazione della posizione contributiva appena la piattaforma di pagamento sarà nuovamente disponibile.Seguirà nuovo avviso ad avvenuto ripristino dei servizi.</p>	VEDI RISPOSTA CHIARIMENTO N. 4 DEL 3.05.2021
30. del 07/05/2021	<p><b>LOTTE 22 e 24.</b> I lotti hanno la medesima descrizione molecola ma il lotto 22 è richiesto in fiale e il lotto 24 in siringa preriempita .Si segnala che tale dosaggio esiste solo in siringa preriempita. Potete chiarire? Chiediamo anche di definire bene se il quantitativo è espresso in ML e come si dovrà quindi formulare l'offerta</p>	<p>L'offerta potrà essere formulata in relazione alla forma farmaceutica in disponibilità all'operatore economico. Si precisa che l'unità di misura è espressa in Fiala o Siringa.</p>
31. del 07/05/2021	<p><b>LOTTE 19-23-25:</b> per i lotti in oggetto si segnala che la molecole è identica ma il lotto 19 è richiesto in flacone. Il lotto 23 in flacone ma in ML. Il lotto 25 in siringa ma in ML. Si segnala che tale dosaggio esiste solo in siringa preriempite. Potete chiarire ? Chiediamo anche di definire bene se il quantitativo è espresso in ML e come si dovrà quindi formulare l'offerta</p>	<p>Lotto 19: si conferma che l'unità di misura prestabilita è in FIALA. Lotto 23: si accoglie l'osservazione . Si procederà a rettificare l'unità di misura da ML a FLACONE Lotto 25: si accoglie l'osservazione . Si procederà a rettificare l'unità di misura da ML a SIRINGA PRERIEMPITA.</p>
32. del 07/05/2021	<p><b>LOTTO 77.</b> relativamente al lotto 77 segnaliamo che così formulato non è chiaro come poter inserire l'offerta. tutti i dosaggi di IOPROMIDE 370 sono già specificati in altri lotti. Si chiede di chiarire ed eventualmente eliminare questo lotto</p>	IL LOTTO SARA' OGGETTO DI REVOCA DA PARTE DELLA S.A.
33. del 07/05/2021	VEDI RICHIESTA ALLEGATA . Lotti. 2,3,4, richiesta rettifica basi d'asta. Lotti 26-47-52-56-64 richiesta adeguamento fabbisogni.	<p>Lotti 2-3-4: si accoglie la richiesta. Si provvederà alla rettifica delle basi d'asta. Lotti: 26-47-52-56-64. Si conferma quanto stabilito negli atti di gara .</p>
34. del 12/05/2021	si chiede riscontro ai numerosi quesiti già inviati per poter predisporre i documenti di gara. si chiede valutazione di eventuale ulteriore posticipo termini considerato che l'elenco lotti non è stato ad oggi ripubblicato. Si attende urgente riscontro	Si procederà a perfezionare i CIG per l'espletamento delle relative incombenze (PassOE e pagamneto) non appena la scrivente S.A. avrà ricevuto riscontro positivo da parte di Consip delle modifiche richieste da apportare. Il termine di scadenza è stato prorogato alla data del 01 Giugno 2021, ore18:00.
35. del 13/05/2021	Buongiorno si comunica che ad oggi 13/5 i CIG non risultano caricati sul sito ANAC e pertanto non è possibile generare i PASSOE ed effettuare il pagamento dei contributi ANAC.Cordiali saluti	Si procederà a perfezionare i CIG per l'espletamento delle relative incombenze (PassOE e pagamneto) non appena la scrivente S.A. avrà ricevuto riscontro positivo da parte di Consip delle modifiche richieste da apportare. Il termine di scadenza è stato prorogato alla data del 01 Giugno 2021, ore18:00.

il Rup dott. ssa Lorena Lattanzi

*f.to digitalmente*







