

**GARA COMUNITARIA CENTRALIZZATA, A PROCEDURA APERTA, PER LA FORNITURA E TRASPORTO DI MISCELE NUTRITIVE PER LA NUTRIZIONE ENTERALE E PARENTERALE PER USO OSPEDALIERO E DOMICILIARE OCCORRENTI ALLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE ABRUZZO - FAQ 1**

ID.	QUESITO	risposta
1	<p>si richiede il seguente chiarimento:            LOTTO 35: si richiede la possibilità di partecipare con un prodotto equivalente con quantitativo di arginina pari a 0,5g/100 ml ed integrato con Prolina 1,1 g/100 ml</p>	<p>Si ammette la possibilità di presentare un'offerta equivalente ai sensi dell'art.68 del d.lgs. n.50/2016 con la precisazione che l'idoneità della documentazione presentata a supporto dell'equivalenza tecnica o funzionale sarà valutata in sede di gara.</p>
2	<p>Spett.le Regione Abruzzo, con la presente si chiedono i seguenti chiarimenti:            LOTTO 33: Al fine di favorire la partecipazione a più operatori economici, essendo citata nella descrizione del lotto la dicitura "iper calorico", con la presente si chiede conferma di poter presentare un prodotto con Kcal fino a 1,5/ml (in estensione a 0,9-1,2 Kcal/ml);</p> <p>LOTTO 47: Al fine di favorire la partecipazione a più operatori economici e non identificare un unico prodotto sul mercato, con la presente si chiede conferma di poter presentare un prodotto con le caratteristiche richieste con apporto calorico da 328 Kcal/100g (in estensione di 350-400 Kcal/100g), con Carboidrati a partire da 3,60 g/100g (in estensione di 4-5g/100g) e con Aminoacidi ramificati a partire dal 45% degli Aminoacidi totali (in estensione di =50% degli aminoacidi totali). Si evidenzia che l'allargamento dei range richiesto rientra nel 10% di tolleranza abitualmente accettato;</p> <p>LOTTO 49: Al fine di favorire la partecipazione a più operatori economici, con la presente si chiede conferma di poter presentare un prodotto con le caratteristiche richieste in barattolo fino a 500 grammi (in estensione di 120-300 grammi).</p>	<p>LOTTO 33: Si ammette la possibilità di presentare un'offerta equivalente ai sensi dell'art.68 del d.lgs. n.50/2016 con la precisazione che l'idoneità della documentazione presentata a supporto dell'equivalenza tecnica o funzionale sarà valutata in sede di gara.</p> <p>LOTTO 47: è ammesso discostarsi entro il 10% rispetto ai valori richiesti; in questo lotto occorre specificare che sono richiesti aminoacidi liberi.</p> <p>LOTTO 49: è possibile partecipare con confezionamento del prodotto fino a 500 grammi.</p>
3	<p>LOTTO 6: si richiede la possibilità di rispondere con un prodotto che rispecchia le caratteristiche richieste e con 1,23 Kcal/ml            LOTTO 15: si richiede la possibilità di rispondere con un prodotto che rispecchia le caratteristiche richieste con 1,52 Kcal/ml</p>	<p>LOTTO 6: si accetta una tolleranza entro il 10%.            LOTTO 15: si accetta una tolleranza entro il 10%.            LOTTO 16: si accetta una tolleranza entro il 10%.            LOTTO 21: si accetta una tolleranza entro il 10%.            LOTTO 25: si accetta una tolleranza entro il 10%.            LOTTO 39: non è ammessa tale possibilità in</p>

	<p>LOTTO 16: vista la descrizione del lotto per pazienti in terapia dialitica sostitutiva si chiede la possibilità di partecipare con un prodotto con un contenuto proteico pari a 9/100ml, in quanto più adatto al tipo di pazienti descritti</p> <p>LOTTO 21: si chiede di poter partecipare con un prodotto con un contenuto calorico di 1,17kcal/ml</p> <p>LOTTO 25: si richiede la possibilità di rispondere con prodotto che rispecchia le caratteristiche del lotto e con osmolarità 415 Osm/l valore che rispetta il range comunemente accettato di +/-10%</p> <p>LOTTO 39: si richiede la possibilità di partecipare con un confezionamento in buste da 50g</p> <p>LOTTO 43: si richiede la possibilità di partecipare con confezionamento da 125 g, si richiede inoltre se il quantitativo richiesto maggiore uguale a 1,5 g/100ml è riferito alla sola leucina o alla somma di leucina più aminoacidi essenziali</p> <p>LOTTO 50: si richiede la possibilità di partecipare con 2 gusti</p>	<p>quanto la richiesta è dettata dalla necessità di flessibilità nella prescrizione e somministrazione, non ottenibile con dosaggi preordinati.</p> <p>LOTTO 43: è possibile partecipare con confezionamento da 125; il valore richiesto maggiore uguale a 1,5 g/100 è riferito alla sola leucina. LOTTO 50: si conferma la descrizione del lotto</p>
4	chiediamo di capire se l'ALL B SCHEDA PRODOTTO, potrà essere compilato e depositato in piattaforma in un unico file contenente tutti i lotti oppure dobbiamo separare lotto per lotto.	Potrà essere compilato e caricato in piattaforma un unico file contenente tutti i lotti.
5	vi preghiamo cortesemente di definire i cig in anac in quanto gli stessi risultano inesistenti o ancora da definire, per poter permettere a tutti gli operatori economici la creazione dei passoe e il pagamento del contributo.	I CIG sono stati perfezionati
6	si chiede di confermare se, per i lotti dove viene indicato "CONFEZIONE (Tipologia e Volume) 500-1000 ml" (vedi vostro "All B Schede Prodotto"), è possibile offrire entrambi i confezionamenti.	Si conferma la possibilità di offrire entrambi i confezionamenti
7	In merito alla richiesta di assolvimento dell'imposta di bollo relativa alla domanda di partecipazione ( Vs. Rif. art. 14 del Disciplinare di gara ) si chiede conferma che debba essere presentata una singola marca da bollo del valore di € 16,00 indipendentemente dal numero di pagine di cui è composta la domanda di partecipazione	Si conferma.
8	lotto 31: confermate che l'osmolarità richiesta è quella specificata nell'allegato b e quindi < 550 mosm/l ?	LOTTO 31: si conferma che la osmolarità richiesta è ≤ uguale o inferiore a 550 mOsm/l come specificato nell'allegato B

	lotto 42: e' possibile offrire un prodotto che abbia un apporto lipidico pari al 37,5% quindi lievemente superiore al valore massimo del range indicato?	LOTTO 42: è possibile partecipare con valori entro il 10% di quelli riportati.
9	Per la compilazione del vostro modello "ALL 3_Schema di Offerta Economica", per i lotti dall'1 al 89, si chiede conferma della possibilità di indicare il ribasso percentuale e la possibilità di eliminare dal modello la tabella relativa al lotto 90. Si chiede inoltre conferma che nella prima colonna dell'"ALL 3_Schema di Offerta Economica", denominata "Descrizione servizio /fornitura" debba essere inserito esclusivamente il nome commerciale e il codice del prodotto offerto	1) Si conferma. 2) Si conferma.
10	Si informa che nel vostro "Allegato 1-schema domanda di partecipazione e dichiarazioni amministrative" non è presente il richiamo al DVR come invece specificato a pag. 32 del disciplinare di gara nella seguente richiesta: "di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali nonché il DVR standard e il patto di integrità" Si chiede conferma che trattasi di refuso; in caso contrario si chiede la possibilità di aggiungere la suddetta frase all'interno del vostro Allegato 1 - schema domanda di partecipazione e dichiarazioni amministrative"	Il richiamo al DVR è da considerarsi un refuso e pertanto deve intendersi eliminato.
11	Si chiede dove inserire la documentazione richiesta al punto 14.1.1 punto 1 "Scheda tecnica dei prodotti offerti" e "Scheda prodotto – caratteristiche tecniche minime" (ALLEGATO B al capitolato tecnico)" relativamente ai Lotti dall'1 all'89: - All'interno della "busta documentazione" di sistema, dove dovrà essere caricata tutta la documentazione amministrativa, negli slot denominati "schede tecniche (solo per i lotti dal n.1 al n.89)" e "schede prodotti compilate (solo per i lotti dal n.1 al n.89)" inserendo un singolo file pdf con tutte le schede tecniche dei prodotti offerti ed un unico file pdf con tutte le schede prodotto relative ai prodotti offerti? In alternativa è possibile caricare una cartella zip contenente tutte le schede tecniche nello slot "schede tecniche (solo per i lotti dal n.1 al n.89)"	1) Si specifica che la documentazione denominata "Scheda tecnica dei prodotti offerti" e la "Scheda prodotto – caratteristiche tecniche minime" (ALLEGATO B al capitolato tecnico)" relativamente ai Lotti dall'1 all'89 dovrà essere caricata nella sezione "Busta documentazione" della piattaforma inserendo un unico file pdf con tutte le schede tecniche dei prodotti offerti ed un unico file pdf con tutte le schede prodotto relative ai prodotti offerti. 2) Si conferma. Nello slot denominato "RELAZIONE TECNICA" dovrà essere inserita la documentazione tecnica

	<p>ed una cartella zip contenente tutte le schede prodotto compilate nello slot "schede prodotti compilate (solo per i lotti dal n.1 al n.89)"? Oppure</p> <p>- All'interno di ogni singolo lotto dove le schede tecniche vengono inserite all'interno dello slot denominato "SCHEDA TECNICA" e le schede prodotto all'interno dello slot denominato ULTERIORE DOCUMENTAZIONE"?. Nel caso in cui le schede tecniche e le schede prodotto debbano essere caricate negli slot "schede tecniche (solo per i lotti dal n.1 al n.89)" e "schede prodotti compilate (solo per i lotti dal n.1 al n.89)" presenti nella "busta documentazione", si chiede conferma che all'interno di ogni singolo lotto non debba essere inserito nulla negli slot "SCHEDA TECNICA". Si chiede inoltre conferma che nello slot denominato "RELAZIONE TECNICA", sempre relativamente ai lotti dall'1 all'89; non debba essere inserito nulla.</p>	<p>riferita al solo lotto n. 90.</p>
12	<p>Relativamente alla parte IV sez. C del DGUE Si chiede di precisare quali sono le parti da compilare per dichiarare il possesso del requisito di capacità tecnico professionale specificato al punto 7.3 del Disciplinare di gara.</p>	<p>Come specificato al punto 7.3, pag. 17 del Disciplinare di gara, il requisito di capacità tecnico-professionale dovrà essere specificato nel DGUE Parte IV lettera D.</p>
13	<p>Confermate che solo per i lotti dall'1 all'89, come specificato al punto 14.1.1 Documentazione a corredo dell'offerta del disciplinare punto 1, è richiesta esclusivamente la presentazione dei seguenti documenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Scheda tecnica dei prodotti offerti</li> <li>- Scheda prodotto – caratteristiche tecniche minime" (ALLEGATO B al capitolato tecnico)</li> </ul>	<p>Si conferma quanto specificato nel Disciplinare di gara al punto 14.1.1 in merito alla documentazione da presentare a corredo dell'offerta. Si precisa che i documenti denominati "Scheda tecnica dei prodotti offerti" e "Scheda prodotto – caratteristiche tecniche minime" (ALLEGATO B al capitolato tecnico)" per i lotti dal n. 1 al n. 89 vanno inseriti in aggiunta a tutta la documentazione ivi richiesta.</p>
14	<p>in riferimento alla Sezione B "Informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico" del DGUE, visto l'elevato numero di soggetti abilitati ad agire come rappresentanti all'interno dell'Azienda, si chiede la possibilità di non indicare i nominativi direttamente all'interno del DGUE elettronico, ma di trasmettere l'elenco completo di tutte le informazioni necessarie.</p>	<p>Si conferma tale possibilità.</p>
15	<p>1) confermate che la campionatura in questa fase di gara non è prevista?</p>	<p>1) Si conferma.</p>

<p>2) ci chiarite se la busta tecnica è prevista SOLO per il lotto 90? in quanto dal disciplinare non è chiaro in che busta inserire tutta la parte tecnica (schede tecniche, eventuali relazioni scientifiche, ALL B ecc. per i lotti dal 1 al 89</p> <p>3) Per tutti gli appalti, e quindi anche per quelli di forniture, nelle gare pubblicate dal 28 gennaio 2021 al 31 dicembre 2023 le stazioni appaltanti sono tenute a prevedere una clausola di revisione dei prezzi in conformità all'art. 106 co. 1 lett. a) del Codice Aggiornamento Bando_ Delibera n. 154 del 16 marzo 2022. Tali clausole, inserite all'interno della documentazione di gara, dovranno essere chiare ed indicare le condizioni che determinano la possibilità di chiedere la revisione del corrispettivo. Vi chiediamo come mai nel vostro contratto/disciplinare non viene inserito.</p>	<p>2) Si conferma. La documentazione tecnica relativa ai lotti dal n. 1 al n. 89 dovrà essere caricata nella sezione "Busta documentazione" della piattaforma.</p> <p>3) Si specifica che la clausola relativa alla revisione dei prezzi è inserita all'art. 21 del documento denominato "ALLEGATO 4 AL DISCIPLINARE SCHEMA DI ACCORDO QUADRO".</p>
--	---