

ENTE APPALTANTE: _____

Titolo: DUVRI appalto per l'affidamento dei servizi di pulizia e di sanificazione necessari per il regolare mantenimento degli edifici del Comune di Pescara.

Data:

Rev.: 0

Pag:

GARA COMUNITARIA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PULIZIA E DI SANIFICAZIONE NECESSARI PER IL REGOLARE MANTENIMENTO DEGLI EDIFICI DEL COMUNE DI PESCARA – ALLEGATO M

**DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI
RISCHI DA INTERFERENZA (DUVRI)**

*ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81
e successive modifiche e integrazioni*

ENTE APPALTANTE: _____		
Titolo: DUVRI appalto per l'affidamento dei servizi di pulizia e di sanificazione necessari per il regolare mantenimento degli edifici del Comune di Pescara.		
Data:	Rev.: 0	Pag:

INDICE DEI CONTENUTI

TAVOLA DELLE REVISIONI DEL DOCUMENTO.....4

FIRME DI APPROVAZIONE.....5

INFORMAZIONI GENERALI SULL'APPALTO.....6

IDONEITA' TECNICO PROFESSIONALE DELL'IMPRESA APPALTATRICE.....8

RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE NEGLI AMBIENTI DI LAVORO IN CUI SI SVOLGONO LE ATTIVITA' DELL'APPALTO.....9

VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA16

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DA ADOTTARE17

COSTI DELLA SICUREZZA PER RISCHI DI INTERFERENZA19

ENTE APPALTANTE: _____

Titolo: DUVRI appalto per l'affidamento dei servizi di pulizia e di sanificazione necessari per il regolare mantenimento degli edifici del Comune di Pescara.

Data:

Rev.: 0

Pag:

TAVOLA DELLE REVISIONI DEL DOCUMENTO

Rev.	Data	Descrizione	Elaborato	Approvato
0	gg/mm/aa aa	Prima emissione	Ing./Dott.re	Datore di Lavoro

ENTE APPALTANTE: _____		
Titolo: DUVRI appalto per l'affidamento dei servizi di pulizia e di sanificazione necessari per il regolare mantenimento degli edifici del Comune di Pescara.		
Data:	Rev.: 0	Pag:

FIRME DI APPROVAZIONE

Il presente documento rappresenta il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI) nell'appalto in oggetto ai sensi dell'art. 26 comma 3 del D.Lgs 81/2008 ed è stato redatto a seguito della riunione e sopralluogo congiunto con Responsabile dell'Impresa Appaltatrice.

Premesso che il Committente, in seguito all'affidamento dei lavori oggetto dell'appalto, ha provveduto a fornire all'Impresa Appaltatrice dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nei luoghi di lavoro oggetto dell'appalto e sulle relative misure di prevenzione e di emergenza al fine di:

- cooperare con l'Impresa Appaltatrice ed eventuali Subappaltatori all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva

in data odierna ha provveduto ad effettuare la valutazione dei rischi interferenziali in relazione ai lavori oggetto dell'appalto, con lo scopo di adottare misure idonee per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Le conclusioni di tale valutazione sono riportate nel presente documento.

L'Impresa Appaltatrice dichiara di essere stata informata riguardo tutti gli aspetti antinfortunistici e prevenzionistici, di aver preso visione del presente DUVRI e di accettarne i contenuti, avendo fornito al Committente tutte le informazioni necessarie sui rischi derivanti dalle proprie attività.

Si conviene che per qualsiasi modifica o integrazioni alle modalità di esecuzione delle proprie attività che riguardino la valutazione dei rischi e le relative misure di coordinamento, l'Impresa Appaltatrice dovrà informare immediatamente il Committente che provvederà all'aggiornamento del presente documento.

Il Committente

firma

L'Impresa Appaltatrice

Timbro e firma

ENTE APPALTANTE: _____		
Titolo: DUVRI appalto per l'affidamento dei servizi di pulizia e di sanificazione necessari per il regolare mantenimento degli edifici del Comune di Pescara.		
Data:	Rev.: 0	Pag:

INFORMAZIONI GENERALI SULL'APPALTO

COMMITTENTE	Nome e cognome Datore di Lavoro Via Tel: _____ Fax: _____
APPALTATORE	Ragione sociale Nominativo referente responsabile – Ruolo referente responsabile Sede legale: indirizzo Tel.: – Fax:
SUB-APPALTATORE	All'Appaltatore è fatto divieto cedere il presente contratto e subappaltare in tutto o in parte l'esecuzione delle prestazioni che ne costituiscono l'oggetto, salvo specifica autorizzazione scritta da parte della Committente
Contratto di appalto	Contratto di appalto di servizi del gg/mm/aaaa
Oggetto dell'appalto	AFFIDAMENTO SERVIZI DI _____
Luoghi di lavoro oggetto dell'appalto	Le attività si svolgono nei seguenti luoghi di lavoro presso XXXXXXXXXX appartenenti all'azienda committente: <ul style="list-style-type: none"> • ;
Descrizione delle attività oggetto dell'appalto	SERVIZI DI sanificazione e pulizia in particolare è previsto (a titolo esemplificativo): <ul style="list-style-type: none"> - CERATURA DI PAVIMENTI - DECERATURA DEI PAVIMENTI - LAVAGGIO DEI PAVIMENTI CON MACCHINA LAVASCIUGA - LAVAGGIO MANUALE DEI PAVIMENTI - PULIZIA DELLE SUPERFICI VERTICALI - PULIZIA E DISINFEZIONE DEI SERVIZI IGIENICI

ENTE APPALTANTE: _____

Titolo: DUVRI appalto per l'affidamento dei servizi di pulizia e di sanificazione necessari per il regolare mantenimento degli edifici del Comune di Pescara.

Data:

Rev.: 0

Pag:

	<ul style="list-style-type: none">- SPAZZATURA MECCANICA DEI PAVIMENTI- SPOLVERATURA DI ARREDI E RITIRO RIFIUTI Tali operazioni sono meglio specificate nel Capitolato tecnico
Durata appalto	Scadenza gg/mm/aaaa
Importo appalto	€ xxxx,xx/anno + Iva di cui xxx,xx € per oneri della sicurezza
Responsabile Appaltatore	Indicare referente
Lavoratori occupati nelle attività dell'appalto	N. XXX lavoratori
Tipologia di presenza presso i luoghi di lavoro	Frequenza periodica (specificare: giornaliera/settimanale, etc)
Attrezzature di lavoro impiegate	Attrezzi manuali e attrezzature di lavoro alimentate elettricamente per la pulizia (SPECIFICARE TIPOLOGIA)
Sostanze pericolose impiegate	Prodotti per la pulizia e la sanificazione (detergenti, candeggina, ecc...) SPECIFICARE PRODOTTI E ALLEGARE SCHEDE DI SICUREZZA
Possibili interferenze con lavoratori del Committente o altri	Interferenze con personale di ENTE APPALTANTE e terzi eventualmente presenti nei luoghi di lavoro oggetto dell'appalto

ENTE APPALTANTE: _____

Titolo: DUVRI appalto per l'affidamento dei servizi di pulizia e di sanificazione necessari per il regolare mantenimento degli edifici del Comune di Pescara.

Data:

Rev.: 0

Pag:

IDONEITA' TECNICO PROFESSIONALE DELL'IMPRESA APPALTATRICE

Prima dell'inizio delle attività oggetto dell'appalto il Committente ha provveduto alla verifica della idoneità tecnico professionale dell'Impresa Appaltatrice nei modi previsti dall'art. 26 comma 1 del D.Lgs 81/2008 acquisendo e valutando la seguente documentazione che l'Impresa Appaltatrice ha fornito:

- Copia del certificato Camera di Commercio
- DURC valido, che viene aggiornato dall'Impresa Appaltatrice ogni 120 giorni
- Autocertificazione firmata dal Datore di lavoro dell'Impresa Appaltatrice attestante la idoneità tecnico professionale della impresa
- Documento valutazione rischi delle attività oggetto dell'appalto

ENTE APPALTANTE: _____		
Titolo: DUVRI appalto per l'affidamento dei servizi di pulizia e di sanificazione necessari per il regolare mantenimento degli edifici del Comune di Pescara.		
Data:	Rev.: 0	Pag:

RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE NEGLI AMBIENTI DI LAVORO IN CUI SI SVOLGONO LE ATTIVITA' DELL'APPALTO

Insedimento produttivo	Indirizzo– Località
Datore di lavoro	Dr.
RSPP	Ing.
RLS	Dr.
Medico competente	Dr.
Addetti prevenzione incendi	Indicare
Addetti primo soccorso	Indicare
Numeri di telefono di emergenza	<ul style="list-style-type: none"> - Centro di Controllo Emergenze: tel. xxxxxxxxx - NUMERO UNICO EMERGENZE: - Vigili del Fuoco: - Primo soccorso: - Polizia stradale: - Carabinieri:
Valutazione rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori	Il Committente è in regola con le norme attualmente vigenti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori. Mantiene costantemente sotto controllo i rischi presenti negli ambienti di lavoro, aggiornando periodicamente il Documento di Valutazione dei Rischi ed ha in atto un programma di misure di prevenzione e protezione per ridurre al minimo o eliminare i rischi esistenti in conformità al D.Lgs 81/2008. E' presente anche un "Protocollo di sicurezza anti-contagio Covid-19" come allegato al DVR.
Misure obbligatorie per l'ingresso nell'insediamento	<ul style="list-style-type: none"> - E' Vs. dovere prendere contatti con le altre Imprese e/o lavoratori autonomi presenti per coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese e/o lavoratori autonomi presenti - Non si può accedere all'interno dell'insediamento senza essere preventivamente autorizzati. L'ingresso deve avvenire solo attraverso l'entrata stabilita presentandosi o comunque segnalando la propria presenza. - E' vietato introdurre altre imprese e/o lavoratori autonomi senza avere prima ottenuto una nostra specifica autorizzazione scritta; - Chiunque acceda in azienda deve sempre essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia - L'abbigliamento di chiunque acceda in azienda deve sempre essere decoroso ed in condizioni di buona pulizia ed igiene. E' obbligatorio mantenere un comportamento corretto e rispettoso dell'ambiente in cui si trova ad operare

ENTE APPALTANTE: _____

Titolo: DUVRI appalto per l'affidamento dei servizi di pulizia e di sanificazione necessari per il regolare mantenimento degli edifici del Comune di Pescara.

Data:

Rev.: 0

Pag:

	<ul style="list-style-type: none">- E' obbligatorio indossare sempre i necessari DPI in funzione dei rischi specifici delle attività svolte- Tutte le vostre attività devono essere svolte tenendo sempre conto della sicurezza delle persone presenti all'interno dei nostri luoghi di lavoro. Devono essere ridotti al minimo il rumore e lo sviluppo di fumi, vapori, schegge o quant'altro può causare danno o fastidio alle persone presenti
Misure obbligatorie per la movimentazione nelle aree esterne	<ul style="list-style-type: none">- La movimentazione degli automezzi della Impresa Appaltatrice deve avvenire nel parcheggio della struttura- Il transito degli automezzi è consentito solo a passo d'uomo- Spegnerne l'automezzo durante la fase di carico e scarico e anche nelle pause di attesa. Posizionare il freno di stazionamento, inserire la marcia e rimuovere la chiave per evitare movimenti del mezzo. Non sostare in aree di passaggio e non ingombrare tombini, idranti, quadri elettrici, porte di locali tecnici, etc- Porre massima attenzione nel passaggio vicino alle strutture e nelle aree adiacenti a porte e portoni
Rischi dei luoghi di lavoro	<ul style="list-style-type: none">- E' assolutamente vietato sporgersi nel vuoto da qualsiasi apertura (finestre, ringhiere, scale, ecc.)- Prestare sempre attenzione ai cavi elettrici, tubazioni, elementi in lavorazione, attrezzature di lavoro, ecc. presenti nelle aree di lavoro;- Prestare sempre attenzione per evitare di far cadere il materiale depositato sulle scaffalature, mensole, ripiani, ecc.- Non utilizzare sui pavimenti sostanze che possano renderle scivolose o, nel caso, applicare la adeguata segnaletica informativa- E' assolutamente vietato fumare e/o usare fiamme libere o attrezzature che generano scintille (se non specificatamente autorizzati) in tutte le aree dell'azienda;- Operare senza alterare in alcun modo le caratteristiche ed i livelli di sicurezza e di protezione dei luoghi di lavoro, delle macchine, delle attrezzature e degli impianti;- Segnalare tempestivamente a nostro Responsabile le situazioni di emergenza o le anomalie che si potrebbero determinare nel corso o a causa dell'esecuzione dei lavori commissionati;- Adoperarsi, nei limiti delle proprie competenze e dei mezzi a propria disposizione, per la prevenzione dei rischi e per la riduzione al minimo dei danni;- Nel caso di lavori svolti all'aperto con rischio di investimento con mezzi in transito è obbligatorio utilizzare sempre indumenti ad alta visibilità;- Nel caso di lavori svolti all'aperto sotto carichi sospesi è obbligatorio utilizzare sempre elmetto di protezione del capo;- Nel caso in cui la vostra attività crei dei danni alle nostre strutture e/o arredi e/o attrezzature è obbligatorio segnalare il danno a nostro Responsabile;
Rischio impianti elettrici	<p>Gli impianti elettrici dell'insediamento sono conformi alla regola d'arte ed alle norme vigenti. Sono dotati di interruttori magnetotermici differenziali e</p>

ENTE APPALTANTE: _____

Titolo: DUVRI appalto per l'affidamento dei servizi di pulizia e di sanificazione necessari per il regolare mantenimento degli edifici del Comune di Pescara.

Data:

Rev.: 0

Pag:

	<p>salvavita posti sui quadri di distribuzione e sono stati dichiarati conformi dalle ditte esecutrici.</p> <p>L'impianto di messa a terra viene verificato regolarmente da Organismo abilitato. La struttura è protetta contro le scariche atmosferiche. Tutti i cavi di alimentazione sono a norma ed in buone condizioni. Sono presenti pulsanti di sgancio della corrente elettrica la cui posizione è indicata sulle planimetrie di evacuazione.</p> <p>Misure di prevenzione e protezione obbligatorie:</p> <ul style="list-style-type: none">- Posizionare gli eventuali cavi elettrici volanti in maniera tale da non avere intralci a pavimento in zone di passaggio o movimento dei lavoratori;- Utilizzare solo cavi elettrici idonei alle attrezzature impiegate ed agli ambienti di lavoro;- E' vietato modificare gli impianti elettrici esistenti;- Prima di rendere attivo ogni collegamento elettrico, realizzare e/o verificare il corretto coordinamento tra il sistema di messa a terra (conduttore di protezione, di terra e/o equipotenziale) ed il dispositivo di protezione- In caso sia necessario togliere la tensione apporre sull'interruttore apposita segnaletica indicante "manutenzione in corso – non toccare"- E' vietato eseguire lavori di qualsiasi genere su impianti e/o macchine e/o attrezzature di lavoro in tensione;
Rischio impianti termici a combustibile solido, liquido o gassoso	<p>I luoghi di lavoro dell'insediamento sono serviti da reti ed impianti di riscaldamento e produzione di acqua calda. Gli impianti sono conformi alle norme di sicurezza vigenti e sono periodicamente sottoposti a manutenzione e verifica. Sono provvisti di valvole di intercettazione del combustibile la cui posizione è riportata nelle planimetrie di evacuazione.</p> <p>Misure di prevenzione e protezione obbligatorie:</p> <ul style="list-style-type: none">- Prestare attenzione alle tubazioni calde che possono essere presenti- E' vietato manomettere qualsiasi componente dell'impianto termico senza essere stati specificatamente autorizzati
Rischio microclima	<p>Nei luoghi di lavoro dell'insediamento oggetto dell'appalto vi è un microclima conforme a quanto previsto dalle norme vigenti. Non vi sono ambienti troppo caldi e/o umidi e/o troppo freddi.</p> <p>Misure di prevenzione e protezione obbligatorie:</p> <ul style="list-style-type: none">- Nel caso di lavori all'aperto utilizzare idonei DPI di protezione contro il freddo e/o il caldo;
Rischio incendio	<p>L'insediamento è classificato ai sensi dell'Allegato IX del D.M. 10/03/1998 tra le aziende a basso/medio/alto rischio di incendio.</p> <p>E' in possesso del Certificato Prevenzione Incendi rilasciato dai Vigili del Fuoco ed è dotato delle misure di prevenzione e protezione contro gli incendi previste dalla vigente legislazione in materia di prevenzione incendi.</p> <p>Sono presenti</p> <div data-bbox="517 1854 657 1995"></div> <p>Estintori portatili a polvere da 6 kg e/o a CO2 da 5 kg</p>

ENTE APPALTANTE: _____

Titolo: DUVRI appalto per l'affidamento dei servizi di pulizia e di sanificazione necessari per il regolare mantenimento degli edifici del Comune di Pescara.

Data:

Rev.: 0

Pag:

	<p>chiaramente segnalati ed uniformemente distribuiti da utilizzare in caso di emergenza.</p> <p>E' presente una specifica squadra di addetti antincendio.</p> <p>In ogni luogo di lavoro è presente almeno una uscita di emergenza, con facile apertura nel verso dell'esodo. Tutte le uscite di emergenza sono segnalate con opportuna cartellonistica a norma.</p> <p>Sono esposti alle pareti le planimetrie di evacuazione riportanti tutte le indicazioni utili da seguire in caso di emergenza.</p> <p>E' presente un impianto di illuminazione di emergenza costituito da lampade di emergenza a batteria aventi una autonomia di 60 minuti.</p> <p>Misure di prevenzione e protezione obbligatorie:</p> <ul style="list-style-type: none">- E' vietato introdurre senza nostra autorizzazione sostanze infiammabili e/o esplosive;- E' vietato avvicinare fonti di calore ai materiali infiammabili e viceversa- E' vietato usare apparecchiature a fiamma libera, effettuare operazioni che possono dare luogo a sorgenti di innesco, quali saldatura, molatura ecc., senza che siano adottate idonee misure di sicurezza e aver richiesto specifica autorizzazione- E' vietato usare attrezzature elettriche non conformi alle norme vigenti o in cattivo stato di manutenzione(fili scoperti o usurati ecc)- E' vietato depositare qualsiasi materiale davanti ad estintori portatili, impianti fissi antincendio, vie di esodo ed uscite di emergenza.
Rischio esposizione a rumore	<p>Nei luoghi di lavoro dell'insediamento oggetto dell'appalto il livello di rumore è inferiore a 80 dB(A).</p> <p>Misure di prevenzione e protezione obbligatorie:</p> <ul style="list-style-type: none">- E' obbligatorio utilizzare sempre i DPI per l'udito previsti dalla cartellonistica di sicurezza presente;- I lavoratori che dovessero operare per molti tempo nei luoghi di lavoro della nostra Azienda in cui vi è una esposizione al rumore superiore a 80 dB(A) devono essere in possesso di certificato di idoneità sanitaria rilasciato dal proprio medico competente.
Rischio chimico	<p>Nei luoghi di lavoro dell'insediamento oggetto dell'appalto vi può essere un utilizzo da parte dei lavoratori dell'Azienda di sostanze e/o preparati pericolosi (es. prodotti vari per attività di piccola manutenzione, ecc.). Il rischio chimico associato è stato valutato come basso per la sicurezza e irrilevante per la salute.</p> <p>Misure di prevenzione e protezione obbligatorie:</p> <ul style="list-style-type: none">- E' vietato l'impiego di qualsiasi materiale tossico – nocivo; è inoltre vietato utilizzare o depositare sostanze e/o preparati potenzialmente pericolosi in recipienti non idonei e non correttamente etichettati.- E' vietato l'utilizzo di contenitori di agenti chimici anonimi o non originali (contenenti quindi prodotti differenti da quelli indicati nel contenitore)- E' vietato l'utilizzo di agenti chimici infiammabili senza preventiva autorizzazione

ENTE APPALTANTE: _____		
Titolo: DUVRI appalto per l'affidamento dei servizi di pulizia e di sanificazione necessari per il regolare mantenimento degli edifici del Comune di Pescara.		
Data:	Rev.: 0	Pag:

	<ul style="list-style-type: none"> - E' vietato l'abbandono di contenitori di agenti chimici senza sorveglianza diretta e continua - E' obbligatorio dotare il proprio personale dei DPI di protezione contro rischi chimici (guanti, mascherine, ecc.) indicati nella cartellonistica di sicurezza esposta nei luoghi di lavoro.
Rischio attrezzature di lavoro	<p>Nei luoghi di lavoro dell'insediamento oggetto dell'appalto sono presenti nostre attrezzature di lavoro, macchine e impianti produzione che possono comportare rischi infortunistici per la sicurezza dei lavoratori.</p> <p>Le attrezzature di lavoro sono conformi alla normativa vigente, dotate di marcatura CE quando obbligatorio, utilizzate da personale addestrato e oggetto di manutenzione preventiva e periodica. Le attrezzature soggette all'obbligo sono sottoposte alle verifiche periodiche previste dall'Allegato VII del D.Lgs 81/08.</p> <p>Misure di prevenzione e protezione obbligatorie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tutte le vostre attrezzature di lavoro devono essere marcate CE e devono essere dotate dei libretti di uso e manutenzione; - E' assolutamente vietato utilizzare le nostre attrezzature di lavoro se non specificatamente autorizzati; - E' assolutamente vietato effettuare interventi non preventivamente autorizzati sulle nostre apparecchiature, macchine e/o impianti, salvo che ciò si renda necessario per fronteggiare situazioni di pericolo e/o di emergenza; - E' obbligatorio rispettare le misure di prevenzione e protezione relative alle attrezzature di lavoro nonché utilizzare i DPI indicati dalla cartellonistica di sicurezza presente a bordo macchina e/o affissa alle pareti dei luoghi di lavoro.
Rischio esposizione agenti cancerogeni	<p>Nei luoghi di lavoro dell'insediamento oggetto dell'appalto non vi è alcun rischio di esposizione ad agenti cancerogeni.</p> <p>Misure di prevenzione e protezione obbligatorie:</p> <p>E' assolutamente vietato introdurre agenti cancerogeni (amianto, sostanze classificate R41 o R45, ecc.).</p>
Rischio esposizione agenti biologici	<p>Nei luoghi di lavoro dell'insediamento oggetto dell'appalto non vi è rischio di esposizione ad agenti biologici.</p> <p>Misure di prevenzione e protezione obbligatorie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - E' obbligatorio che i lavoratori indossino i necessari DPI per proteggersi dai rischi biologici presenti nelle proprie attività specifiche; - E' assolutamente vietato introdurre in azienda agenti biologici di qualsiasi tipo se non specificatamente autorizzati; - E' vietato fumare, bere o mangiare sul posto di lavoro; - E' obbligatorio lavarsi spesso accuratamente le mani.
Rischio Covid-19	<p>Come in qualsiasi altro ambiente di vita o lavoro è presente nell'insediamento il rischio di contagio del virus SARS-CoV-2 rientra nella classe dei Coronaviridae</p>

ENTE APPALTANTE: _____

Titolo: DUVRI appalto per l'affidamento dei servizi di pulizia e di sanificazione necessari per il regolare mantenimento degli edifici del Comune di Pescara.

Data:

Rev.: 0

Pag:

	<p>elencata tra gli agenti biologici dell' Allegato XLVI del D.Lgs.81/08, con attuale classificazione in gruppo 3 (rischio individuale elevato; rischio collettivo basso/moderato; possono causare malattie gravi nell'uomo, possono costituire un serio rischio per gli operatori). L'azienda ha adottato le misure di prevenzione e protezione contro rischio di contagio sia del personale che degli ospiti riportate nel "Protocollo sicurezza Covid-19", elaborato sulla base dei DPCM e delle norme regionali pubblicate, che deve essere seguito dai lavoratori dell'Impresa Appaltatrice.</p>								
<p>Rischio esposizione a radiazioni ionizzanti e non ionizzanti, campi elettromagnetici e ROA</p>	<p>Nei locali dell'insediamento non vi è un rischio di esposizione a radiazioni ionizzanti e non ionizzanti, campi elettromagnetici e ROA.</p> <p>Misure di prevenzione e protezione obbligatorie:</p> <ul style="list-style-type: none">- E' assolutamente vietato introdurre in Azienda sorgenti di campi elettromagnetici, radiazioni ionizzanti e/o radiazioni ottiche artificiali di qualsiasi natura se non dietro un preventivo consenso scritto;- In vicinanza delle postazioni di saldatura è obbligatorio non rivolgere lo sguardo all'attività in corso o, se necessario, farlo indossando gli adeguati DPI di protezione della vista.								
<p>Dispositivi di protezione individuale</p>	<p>Nelle attività svolte dal personale dell'Impresa è obbligatorio l'utilizzo di:</p> <table border="0"><tr><td data-bbox="517 1084 655 1245"> CALZATURE PROTETTIVE</td><td data-bbox="708 1133 1433 1200">Scarpe di sicurezza antinfortunistiche con suola antiscivolo e punta rinforzata</td></tr><tr><td data-bbox="517 1263 655 1424"> USARE I GUANTI</td><td data-bbox="708 1290 1449 1391">Guanti di sicurezza ogni qualvolta vi sia pericolo di offesa per le mani (movimentazione carichi, uso macchine utensili, utilizzo sostanze chimiche, ecc.)</td></tr><tr><td data-bbox="517 1442 655 1603"> USARE GLI OCCHIALI</td><td data-bbox="708 1458 1422 1559">Occhiali di sicurezza con protezione laterale ogni qualvolta vi sia pericolo di offesa per gli occhi (es. schizzi, agenti irritanti, ecc.)</td></tr><tr><td data-bbox="517 1621 655 1805"> PROTEGGERE L'UDITO CON CUFFIA ANTIRUMORE O TAPPI</td><td data-bbox="708 1659 1422 1727">Protezioni per l'udito (tappi e/o cuffie) ogni qualvolta vi sia un rischio di esposizione a rumore superiore a 80 dB</td></tr></table>	 CALZATURE PROTETTIVE	Scarpe di sicurezza antinfortunistiche con suola antiscivolo e punta rinforzata	 USARE I GUANTI	Guanti di sicurezza ogni qualvolta vi sia pericolo di offesa per le mani (movimentazione carichi, uso macchine utensili, utilizzo sostanze chimiche, ecc.)	 USARE GLI OCCHIALI	Occhiali di sicurezza con protezione laterale ogni qualvolta vi sia pericolo di offesa per gli occhi (es. schizzi, agenti irritanti, ecc.)	 PROTEGGERE L'UDITO CON CUFFIA ANTIRUMORE O TAPPI	Protezioni per l'udito (tappi e/o cuffie) ogni qualvolta vi sia un rischio di esposizione a rumore superiore a 80 dB
 CALZATURE PROTETTIVE	Scarpe di sicurezza antinfortunistiche con suola antiscivolo e punta rinforzata								
 USARE I GUANTI	Guanti di sicurezza ogni qualvolta vi sia pericolo di offesa per le mani (movimentazione carichi, uso macchine utensili, utilizzo sostanze chimiche, ecc.)								
 USARE GLI OCCHIALI	Occhiali di sicurezza con protezione laterale ogni qualvolta vi sia pericolo di offesa per gli occhi (es. schizzi, agenti irritanti, ecc.)								
 PROTEGGERE L'UDITO CON CUFFIA ANTIRUMORE O TAPPI	Protezioni per l'udito (tappi e/o cuffie) ogni qualvolta vi sia un rischio di esposizione a rumore superiore a 80 dB								

ENTE APPALTANTE: _____

Titolo: DUVRI appalto per l'affidamento dei servizi di pulizia e di sanificazione necessari per il regolare mantenimento degli edifici del Comune di Pescara.

Data:

Rev.: 0

Pag:

	 <p>Protezioni per le vie respiratorie ogni qualvolta vi sia un rischio di esposizione a fumi e/o vapori di sostanze pericolose, come indicato nelle Schede di sicurezza dei prodotti utilizzati</p>
Misure per il pronto soccorso	<p>E' obbligatorio che l'Impresa esterna abbia propri addetti primo soccorso formati secondo la vigente legislazione in grado di prestare soccorso a eventuali propri infortunati e sia dotata di una cassetta di primo soccorso conforme al DM 388/2003.</p> <p>In caso di infortunio è possibile comunque utilizzare le cassette di pronto soccorso e/o il locale infermeria presenti nell'insediamento (la posizione è segnalata sulle planimetrie di evacuazione).</p> <p>Nell'insediamento è presente anche una squadra di addetti al primo soccorso addestrata per prestare le prime cure in attesa dell'arrivo del personale esterno specializzato.</p> <p>In caso di infortunio si raccomanda di allertare il Centro Controllo Emergenze interno.</p>
Misure per la gestione delle emergenze	<p>In caso di allarme di emergenza i lavoratori dell'Impresa devono lasciare il posto di lavoro con calma, dopo aver messo in sicurezza le eventuali attrezzature utilizzate, e devono raggiungere la più vicina uscita di emergenza seguendo i percorsi di fuga indicate nelle planimetrie di evacuazione e dalla cartellonistica presente. All'esterno devono raggiungere il punto di ritrovo indicato nelle planimetrie di evacuazione.</p> <p>Nel caso in cui i lavoratori vengano a conoscenza di una situazione di emergenza (focolaio di incendio, altre situazioni di pericolo di varia natura) devono allertare immediatamente il Centro Controllo Emergenze.</p>
Altre misure specifiche	<p>Altre misure di prevenzione e protezione dai possibili rischi di interferenza da seguire durante l'esecuzione delle vostre attività:</p> <ul style="list-style-type: none">- Quando possibile lavorare in tempi diversi da altre Imprese / Lavoratori autonomi oppure da personale dell'Azienda nello stesso locale adottando turni di lavoro per ridurre le possibili interferenze- Utilizzare segnaletica specifica per segnalare particolari situazioni di rischio che si possono verificare nelle attività dell'appalto (es: cartello "Attenzione pavimento bagnato")- Utilizzare procedure di sicurezza specifiche per l'esecuzione di attività con particolari rischi- Utilizzare permessi di lavoro rilasciati dal Committente per l'esecuzione di attività con particolari rischi- Transennare / separare le aree di lavoro quando necessario.

ENTE APPALTANTE: _____

Titolo: DUVRI appalto per l'affidamento dei servizi di pulizia e di sanificazione necessari per il regolare mantenimento degli edifici del Comune di Pescara.

Data:

Rev.: 0

Pag:

VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA

Possibili rischi di interferenza tra le attività dell'impresa Appaltatrice e i lavoratori dell'Ente, studenti residenti oppure di altre imprese presenti nei locali oggetto dell'appalto. I possibili livelli di rischio sono basso, medio, elevato in funzione della probabilità del verificarsi dell'evento e della gravità dell'infortunio conseguente all'evento.

Rischi o	SI	NO	Dettagli	Livello rischio
Rischi ambientali		X		
Attrezzature di lavoro	X		Possibili infortuni dovuti a interferenze con le attrezzature di lavoro impiegate	Basso
Caduta dall'alto	X		Caduta dalle scale portatili durante operazioni di pulizia	Medio
Caduta in piano	X		Possibili cadute in piano per pavimento bagnato e/o cerato, inciampi o urti in cavi elettrici o altro materiale sul pavimento	Basso
Caduta materiale	X		Caduta di materiale durante le attività di pulizia	Basso
Movimentazione carichi	X		Possibili urti durante la movimentazione dei carichi	Basso
Rumore	X		Possibile esposizione a rumore prodotto dalle attrezzature di lavoro elettriche impiegate	Potenziale
Vibrazioni		X		
Campi elettromagnetici	X		Possibili campi elettromagnetici prodotti dalle attrezzature di lavoro elettriche impiegate	Trascurabile
ROA		X		
Radiazioni ionizzanti		X		
Agenti chimici	X		Possibile sversamento accidentale di sostanze	Basso
Fumi/vapori/polveri	X		A seconda del tipo di sostanze utilizzate	Basso
Proiezione schegge / scintille		X		
Agenti cancerogeni		X		
Amianto		X		
Agenti biologici	X		Contagio da Coronavirus	Basso
Rischio elettrico	X		Possibili elettrocuzioni per contatto con le attrezzature di lavoro alimentate elettricamente	Basso
Incendio	X		Possibile incendio dovuto a malfunzionamenti delle attrezzature di lavoro impiegate	Basso
Formazione atmosfere esplosive		X		
Lavori in ambienti confinati		X		
Lavori in galleria		X		
Investimento	X		Con automezzi dell'impresa in ingresso e uscita dall'azienda	Basso
Seppellimento		X		
Annegamento		X		

ENTE APPALTANTE: _____		
Titolo: DUVRI appalto per l'affidamento dei servizi di pulizia e di sanificazione necessari per il regolare mantenimento degli edifici del Comune di Pescara.		
Data:	Rev.: 0	Pag:

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DA ADOTTARE

Misure di prevenzione e protezione che devono essere attuate dall'Appaltatore durante l'esecuzione delle attività in appalto per eliminare o ridurre al minimo i rischi di interferenza di cui al punto precedente.

Misure specifiche per l'appalto	SI	NO	Dettagli
Riunioni di coordinamento	X		Riunione di coordinamento una volta all'anno
Percorsi di accesso differenziati dei lavoratori	X		
Segregazione e/o delimitazione delle aree di lavoro	X		Delimitazione e segnalazione temporanea delle aree di lavoro soggette a manutenzione impianti di climatizzazione. Utilizzo di cartelli "Attenzione pavimento bagnato" quando necessario
Informazione e formazione specifica dei lavoratori dell'Impresa	X		Formazione dei lavoratori dell'Impresa sul piano di emergenza e protocollo Covid dell'Ente. Partecipazione dei lavoratori dell'Impresa alle prove di evacuazione organizzate dall'Ente
Misure di prevenzione incendi e/o primo soccorso		X	
Particolare organizzazione del lavoro (turni, orari, ecc.)	X		Ridurre al minimo la compresenza del personale dell'impresa appaltatrice con personale del Committente e utenti
Divieti	X		Vietare al personale l'accesso ai luoghi di lavoro dell'azienda non interessati dalle attività dell'appalto
DPI o dispositivi protezione collettiva		X	
Mezzi e servizi di protezione collettiva (come segnaletica di sicurezza, avvisatori acustici, etc.)		X	
Procedure di sicurezza per rischi di interferenza	X		Garantire il rispetto del protocollo di sicurezza anti contagio Covid-19 dell'Ente
Eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti		X	
Misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, mezzi e servizi di protezione collettiva		X	
Eventuali impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, impianti antincendio, impianti di evacuazione fumi (se non presenti o inadeguati)		X	

ENTE APPALTANTE: _____

Titolo: DUVRI appalto per l'affidamento dei servizi di pulizia e di sanificazione necessari per il regolare mantenimento degli edifici del Comune di Pescara.

Data:

Rev.: 0

Pag:

Misure specifiche per l'appalto	SI	NO	Dettagli
all'esecuzione del contratto presso i locali/luoghi del datore di lavoro del Committente)			
Altre misure	X		Velocità ridotta degli automezzi dell'Impresa nelle manovre in ingresso / uscita dall'azienda

ENTE APPALTANTE: _____		
Titolo: DUVRI appalto per l'affidamento dei servizi di pulizia e di sanificazione necessari per il regolare mantenimento degli edifici del Comune di Pescara.		
Data:	Rev.: 0	Pag:

COSTI DELLA SICUREZZA PER RISCHI DI INTERFERENZA

I costi relativi alle suddette misure di prevenzione e protezione sono così quantificati:

Misura	Q.tà	Costo unitario	Costo totale
Riunioni di coordinamento	1 riunione/anno	€ 150,00	€ 750,00
Segnaletica di sicurezza	A corpo		€ 250,00
Informazione e formazione dei lavoratori	A corpo		€ 600,00
Misure antiCOVID-19	A corpo		€ 1200,00
Segnalazione aree di lavoro	A corpo		€ 120,00
DPI specifici	A corpo x addetto	€ 100,00/addetto	€ 5.000,00
Cassetta PS	A corpo		€ 180,00
Presidi antincendio (estintore)	A corpo		€ 120,00
Totale costo della sicurezza delle interferenze (non soggetti a ribasso)			€ 8.220,00