TABELLA ELENCO LOTTI E FABBISOGNI	rettificata	- ALLEGATO 9

	TABELLA ELENCO LOTTI E FABBISOGNI rettificata - ALLEGATO 9 "FORNITURA GUANTI MONOUSO CHIRURGICI E NON"																
LOTTO	SUB LOTTO	CIG	DESCRIZIONE	REQUISITI MININI	UNITA' DI MISURA	FABBISOGNO ANNUALE ASL 1 AQ	FABBISOGNO ANNUALE ASL 2 CH	FABBISOGNO ANNUALE ASL 3 PE	FABBISOGNO ANNUALE ASL 4 TE	FABBISOGNO ANNUALE ASREM	QUANTITA' TOTALE PER 12 MESI	QUANTITA' TOTALE PER 48 MESI	BASE D'ASTA PER U.M.	IMPORTO COMPLESSIVO 12 MESI	IMPORTO COMPLESSIVO 48 MESI	CAMPIONATURA	NOTE
1	A	935750161B	Guanti chirurgici in lattice, monouso con polvere, sterili.	Guanti in lattice di gomma naturale di prima qualità "medical grade", esenti da macchie, di colore neutro/chiao satridilesos, sterdii, logallegenici, monouso, con polvere, rispondenti ai requisità miami di cui all'Allegato 8) al disciplinare di gara. Lunghezza: mm. 270 (tolleranza+/-10mm) Misura: da 6 a 9	paia	200.000	150.000	5.000	30.000	50.000	435.000	1.740.000	€ 0,30	€ 130.500,00	€ 522.000,00	IDONEE	DPI di III categoria almeno di tipo B , attuazione Regolamento DPI 425/2016. Standard di riferimento En 420, EN 374-1-2-3-4-5(batteri-funghi- virus) e s.m.i. certificazione come DM Attuazione Regolamento 745/2017, Standard di riferimento EN 455 classe III
2	A	93575194F6	Guanti chirurgici in lattice monouso senza polvere e con rivestimento interno, sterili.	Guanti in lattice di gomma naturale di prima qualità "medical grade", esenti da macchie, di colore neutro/chiao antiriflesos sterili, ipoallergenici, monouso, privi di prolivere labrificante e privi di tiranzi, rispondenti a requisti minimi di cui all'Allegato 8) al disciplinare di gara. Lunghezza: mm. 270 (tolleranza+/-10mn) Misura: da 6 a 9	paia	300.000	200.000	10.000	50.000	180.000	740.000	2.960.000	€0,30	€ 222.000,00	€ 888.000,00	IDONEE	DPI di III categoria almeno di tipo B , attuazione Regolamento DPI 425/2016. Standard di riferimento En 420, EN 374-1-2-34-5[batteri-funghi- virus] e s.m.i. certificazione come DM Attuazione Regolamento 745/2017, Standard di riferimento EN 455 classe III
3	A	9357597554	Guanti chirurgici in lattice monouso senza polvere e con rivestimento interno, sterili.	Guanti in lattice di gomma naturale di prima qualità "medical grade", esenti da macchie, di colore neutro/chiao antirifiesos, strelli, ispasilergnici, monous, privi di polvere lubrificante e privi di tiranti, rispondenti ai requisiti minimi di cui all'Allegato 8) al disciplinare di gara. Laughezza mm. 300 (tolleranza +/- 10mm) Misura: da 6 a 9	paia	10.000	20.000	10.000	10.000		50.000	200.000	€0,40	€ 20.000,00	€ 80.000,00	4 CONF. MIS. 7,5 IDONEE ALL'UTILIZZO SUL PAZIENTE	DPI di III categoria almeno di tipo B, attuazione Regolamento DPI 425/2016. Standard di riferimento EN 420, EN 374-1-23-4-5(batteri-funghi- virus) e s.m.i. certificazione come DM Attuazione Regolamento 745/2017, Standard di riferimento EN 455 classe lla
4	A	93576110E3	Guanti chirurgici in lattice, monouso, senza polvere per microchirurgia spessore ridotto rispetto ai guanti per chirurgia generale, sterili.	Guanti in lattice di gomma naturale di prima qualità "medical grade", esenti da macchie, antirifiesos, serili, ipoallergenici, monosos, privi di polvere lubrificante e privi di tiurami, irispondenti a requisiti minimi di cui all'Allegato 8) al disciplinare di gara. Lunghezza: mm. 270 (tolleranza+/-10mm) Misura: da 6 a 9	paia	5.000	35.000	20.000	10.000		70.000	280.000	€ 0,50	€ 35.000,00	€ 140.000,00	IDONEE	DPI di III categoria almeno di tipo B , attuazione Regolamento DPI 425/2016. Standard di riferimento En 420, EN 374-1-2-3-4-5(batteri-funghi- virus) e s.m.i. certificazione come DM Attuazione Regolamento 745/2017, Standard di riferimento EN 455 classe Ila
5	A	9357624B9A	Guanti chirurgici in lattice, monouso, senza polvere, per la chirurgia ortopedica, sterili.	Guanti in lattice di gomma naturale di prima qualità "medical grade", esenti da macchie, di colore neutro/chiao antiriflesso, sterlii, ipoallespenici, monouso, privi di polvere lubrificante e privi di tiurani, rispondenti a requisiti minimi di cui all'Allegato 8) al disciplinare di gara. Lunghezza: mm. 270 (tolleranza+/-10mm) Misura: da 6 a 9	paia	5.000	5.000	1.000	20.000	5.000	36.000	144.000	€ 0,50	€ 18.000,00	€ 72.000,00	IDONEE	DPI di III categoria almeno di tipo B , attuazione Regolamento DPI 425/2016. Standard di riferimento EN 420, EN 3471-2-3-4-5 (batteri-funghi- virus) e s.m.i. certificazione come DM Attuazione Regolamento 745/2017, Standard di riferimento EN 455 classe Ila
	A	93576522B8	Guanti chirurgici, sistema doppio guanto, monouso, senza polvere, in lattice, sterili.	Guanti in lattice di gomma naturale di prima qualità "medical grade", esenti da macchie, antiriflesos, dertili, pioallegranici, monosuo, privi di polvere lubrificante e privi di turarni sottoguanto di colore scuro e sopraguanto di colore chiano, stessa confezione, rispondenti ai requisiti minimi di cui all'Allegolos 30 al disciplinare di gura . Langhezza: mu. 300 (tolleranza +- 10mm) VOCE A: Stdrouganto, di colore evuro, misure da 6,5 a 9; sopraguanto misure da 6 a 8.5. Doppio paio confezionato in unica busta	doppio paio	5.000	10.000	20.000	10.000	12.000	57.000	228.000	€2,30	€ 131.100,00	€ 524.400,00	IDONEE	
6	В		BILUCE, SIEPBL	VOCE B- sopraguanto in lattice, di colore chiaro, per la chirurgia generale, misura da 6 a 8.5	paia	10.000	20.000	30.000	20.000	24.000	104.000	416.000	€1,10	€ 114.400,00	€ 457.600,00	4 CONT. MIS. 7,5	DPI di III categoria almeno di tipo B, attuazione Regolamento DPI 425/2016. Standard di riferimento EN 420, EN 374-12-3-4-5[batteri-funghi- virus] e s.m.i. certificazione come DM Attuazione Regolamento 745/2017, Standard di riferimento EN 455 classe IIa
7	A	9357661A23	Guanti chirurgici, sistema doppio guanto, monouso, in polysoprene senza polvere, sterili.	Guanti chirurgici fabbricati in polysoprene, esenti da macchie ed antiriflesso, latex free, assenza di saldature e di shovature od imperfezioni di varia natura, forma anatomica rispettrivamene destro sinistro, manichetta tale da garantire la aderenza a camiecia ngulunque posizione della rumo, rispondenti ai requisiti minimi di cui all'Allegato 8) al disciplinare di gara. Lumghezza mm. 300 (tollerazza; +/- 10mm) VOLTE A: Sottoguanato di colore seuros misure da 6,5 a 9; sopraguanato misure da 6 a. S.S. Doppio palo confezionato in unica busta.	doppio paio	5.000	20.000	30.000	20.000	5.000	80.000	320.000	€3,00	€ 245.500,00 € 240.000,00	€ 982.000,00 € 960.000,00	4 CONF. MIS. 7,5 IDONEE ALL'UTILIZZO SUL PAZIENTE	virus) e s.iii.i. certificazione come DM Attuazione
	В	senza poivere, sterih	senza povete, sterm.	VOCE B- sopraguanto di colore chiaro antiriffesso, in polysoprene, per chirurgia generale, misura da 6 a \$.5.	paia	10.000	30.000	40.000	40.000	10.000	130.000	520.000	€1,65	€ 214.500,00	€ 858.000,00	4 CONF. MIS. 7,5 IDONEA ALL'UTILIZZO SUL PAZIENTE	DPI di III categoria almeno di tipo B, attuazione Regolamento DPI 425/2016. Standard di riferimento EN 420, EN 374-1-23-4-5(batteri-funghi- virus) e s.m.i. certificazione come DM Attuazione Regolamento 745/2017, Standard di riferimento EN 455 classe Ila
						1								€ 454.500,00	€ 1.818.000,00		DPI di III categoria almeno di tipo B , attuazione
8	A	9357671266	Guanti chirurgici monouso, polysoprene, senza polvere, sterili.	Guant chirugici polysopene, esenti da macchie, antiriflesso, latex free, corpo unico privo di saldature e di sbavature od imperfezioni di varia natura, forma anatomica rispettivamente destro e sinistro. rispondenti ai requisiti minimi di cui all'Allegato 8) al disciplinare di gara. Lunghezar. mm. 300 4/- 10mm Misure: da 6 a 9	paia	50.000	50.000	150.000	50.000		300.000	1.200.000	€ 1,30	€ 390.000,00	€ 1.560.000,00	IDONEA	Regolamento DPI 425/2016. Standard di riferimento EN 420, EN 374-1-2-3-4-5(batteri-funghi- virus) e s.m.i. certificazione come DM Attuazione Regolamento 745/2017, Standard di riferimento EN 455 classe IIa
9	A	9357686EC3	Guanti chirurgici monouso, sintetici, senza polvere, sterili.	Guant chrurgici in pollmeri sinetici, esenti da mucchie ed antiriflesso, later, free, assenza di salcharue ed ishavature od imperficioni di varia natura, forma antonica rispetiviamente destro e sinistro, rispondenti ai requisiti minimi di cui all'Allegato 8) al disciplinare di gara. Lunghezza: mm. 270 (tolleranza +/-10mm) Misure: da 6 a 9	paia	100.000	100.000	100.000	200.000	100.000	600.000	2.400.000	€ 1,10	€ 660.000,00	€ 2.640.000,00	1 00111111017,0	DPI di III categoria almeno di tipo B, attuazione Regolamento DPI 425/2016. Standard di riferimento EN 420, EN 374-12-34-4 [batteri-funghi- virus) e s.m.i. certificazione come DM Attuazione Regolamento 745/2017, Standard di riferimento EN 455 classe IIa
10	A	93576988AC	Guanti chirurgici, sintetici, monouso per microchirurgia a spessore ridotto rispetto ai guanti per chirurgia generale, sterili.	Guanti chirurgici in polimeri sintetici, esenti da macchie ed antiriflesso, later, free, assenza di saldature edi shavature odi imperfezioni di varia natura, di foruma antonnica a spessore differenziato no fontto (dita-palme-polso) risponderni si requisiti minimi di cui all'Allegato 8) al disciplinare di gara. Lunghezza: mm. 270 (tolleranza +/-10mm) Misure: di 6 a 9	paia	5.000	10.000	10.000	10.000	170.000	205.000	820.000	€ 1,20	€ 246.000,00	€ 984.000,00	IDONEA	DPI di III categoria almeno di tipo B, attuazione Regolamento DPI 425/2016. Standard di riferimento EN 420, EN 374-12-34-5[batteri-funghi- virus) e s.m.i. certificazione come DM Attuazione Regolamento 745/2017, Standard di riferimento EN 455 classe IIa
11	A	93577080EF	Guanti chirurgici polysoprene, monouso per microchirurgia a spessore ridotto rispetto ai guanti per chirurgia generale, sterili.	Guanti chirurgici in polysoprene, esenti da macchie ed antiriflesso, latex free, assenza di salcharre edi shavature od imperfezioni di varia natura, forma anatonica rispettivamente destro sintera, a spessere ficheto e differenziato (dita-palmo-polso), rispondenti ai requisiti minimi di cui all'Allegato 8) al disciplinare di gara Lunghezza: mm. 300 (tolleranza +/- 10mm) Misurez di ca 19 Misurez di ca 19 Misurez di ca 19	paia	5.000	30.000	50.000	20.000		105.000	420.000	€1,32	€ 138.600,00	€ 554.400,00	4 CONF. MIS. 7,5 IDONEA ALL'UTILIZZO SUL	DPI di III categoria almeno di tipo B, attuazione Regolamento DPI 425/2016. Standard di riferimento EN 420, EN 374-12-34-45[batteri-funghi- virus) e s.m.i. certificazione come DM Attuazione Regolamento 745/2017, Standard di riferimento EN 455 classe IIa
12	A	9357716787	Guanti <u>non sterili,</u> sintetici, monouso ad alta protezione per la preparazione e somministrazione di farmaci antiblastici e/o citotossici senza polvere.	Gausti in polimeri sistetici di prima qualità, mon sterili, seuza polover, later free, esseri da PUC e faltali, forma antonicies intercentibiable de cox (ambidestri), rispondenti ai requisiti minimi di cui all'Allegato SI al disciplinare di gara. Numero farmadi antibiastici testati: non inferiore a 9. Lunghezza: non inferiore a mm 290. Misure: XS-S-M-L-XL;	pezzi	100.000	100.000	40.000	50.000	50.000	340.000	1.360.000	€ 0,15	€ 51.000,00	€ 204.000,00	PARTE	DPI di III categoria di tipo A, attuazione Regolamento DPI 425/2016. Standard di riferimento EN 420, EN 374-12-34-45[batteri-funghi- virus) e s.m.i, EN16523-1. Certificazione come DM Attuazione Regolamento 745/2017, Standard di riferimento EN 455 classe I, non sterile.
13	A	9357723D4C	Guanti <u>sterili</u> sintetici monouso ad alta protezione per la preparazione e somministrazione di farmaci antiblastici e/o citotossici senza polvere	Gannt in pollmeri sinetici di prima qualità, aerili, esuas polvere, hiex free, esenti de PVC e Indata, forma antonica, intercandibable de ex (ambidestri), rispondenti ai requisiti minimi di cui all'Alleguo 8) al disciplinare di gara. Numero farmate antibilastici testatti: non inferiore a 9. Lunghezza: non inferiore a mm 290. Misure: XS-S-M-L-XL;	paia	20.000	20.000	20.000	15.000	20.000	95.000	380.000	€1,40	€ 133.000,00	€ 532.000,00	4 CONF. MIS. MEDIA IDONEE ALL'UTILIZZO DA PARTE DELL'OPERATORE SANITARIO E SUL PAZIENTE	virus) e s.m.i., EN16523-1. Certificazione come DM Attuazione Regolamento 745/2017 , Standard di
14	A	9357729243	Guanti non sterili da esaminazione in nitrile senza polvere monouso	Guanti monouso, non sterili, ambidestri, in nitrile, di colore chiaro, uniforme e non trasparenti, esenti da macche, assenza di saldature e shevature od imperfezioni di varia natura, superficie testurizzato ortattata con darta tecnica, rispondenti ai requisiti minimi di cui all'Allegato 8) al disciplimare di gara. Lunghezza: 200 mm (colleranza +/-10mm). Misure: XS-S-M-L-XL.	pezzi	6.000.000	12.000.000	15.000.000	15.000.000		48.000.000	192.000.000	€ 0,084	€ 4.032.000,00	€ 16.128.000,00	4 CONF. MIS. MEDIA IDONEA ALL'UTILIZZO SUL PAZIENTE	DPI di III categoria almeno di tipo B, attuazione Regolamento DPI 425/2016. Standart di riferimento EN 420, EN 374-1-23-4-5(batteri-funghi virus) e s.m.i. certificazione come DM Attuazione Regolamento 745/2017. Standard di riferimento EN 455 classe I non sterile.
15	A	9357739A81	Guanti, monouso, <u>non sterili,</u> da esaminazione in nitrile senza polvere	Guanti monosso, ambidestri, in nitrile, non sterili, di colore chiaro, uniforme e non trasparenti, esenti da macchie, assenza di saldature e shavature od imperfezioni di varia natura, superficie testurizza to stratata con altra tenica, rispondenti ai requisiti minimi di cui all'Allegato 80 al disciplinare di gura. Lunghezzo minima: 240 mm. Minure: NS 5-M-L-XL.	pezzi	15.000.000	15.000.000	5.000.000	15.000.000		50.000.000	200.000.000	€ 0,045	€ 2.250.000,00	€ 9.000.000,00	4 CONF. MIS. MEDIA IDONEA ALL'UTILIZZO SUL PAZIENTE	455 classe I non sterile.
16	A	9357756889	Guanti monouso, <u>non sterili,</u> da esaminazione in nitrile senza polvere	Guani monoso, ambidestri, in nitrile, di colore chiaro, antiforme na non traspuerati, esenti da mucchie, asenza di saldature es bavature od imperferiorio di varia natura, superficie testurizzata o trattata con altra tenica, rispondenti ai requisiti minimi di cui all'Allegato 8) ad disciplinare di gara. Langhezza: 400 mm (tolleranza +/-10mm) Misure: XS-S-M-L-XL.	pezzi	20.000	100.000	1.000.000	20.000	60.000	1.200.000	4.800.000	€ 0,400	€ 480.000,00	€ 1.920.000,00	4 CONF. MIS. MEDIA IDONEE ALL'UTILIZZO SUL PAZIENTE	DPI di III categoria almeno di tipo B, attuazione Regolamento DPI 425/2016. Standard di riferimento EN 420, EN 374-1-2-3-4-5 (batteri-funghi- virus) e s.m.i. certificazione come DM Attuazione Regolamento 745/2017. Standard di riferimento EN 455 classe I non sterile.

LOTTO	SUB LOTTO	CIG	DESCRIZIONE	REQUISITI MININI	UNITA' DI MISURA	FABBISOGNO ANNUALE ASL 1 AQ	FABBISOGNO ANNUALE ASL 2 CH	FABBISOGNO ANNUALE ASL 3 PE	FABBISOGNO ANNUALE ASL 4 TE	FABBISOGNO ANNUALE ASREM	QUANTITA' TOTALE PER 12 MESI	QUANTITA' TOTALE PER 48 MESI	BASE D'ASTA PER U.M.	IMPORTO COMPLESSIVO 12 MESI	IMPORTO COMPLESSIVO 48 MESI	CAMPIONATURA	NOTE
17	A	9357763E4E	Guanti monouso, da esaminazione, sintetici <u>non sterili</u> (nitrile, no vinile) per reparti a rischio, senza polvere.	Guanti monosso, ambidestri, in nitrile, di colore chiaro, uniforme na non trasparenti, esenti da macchie, assensa di saldature e shavature od imperficioni di varia natura, superficie testutizzata o trattata con altra tecnica che permetta una nigilore presa, rispondenti ai requisiti minimi di cui all'Allegato 30 al disciplinare di gara Lunghezza: 290 mm (nolleranza) +/-10mm. Missure: X3-5-44-XI. Frontiti in confezione dispense che permetta l'estrazione dalla confezione dalla parte del podeino siena toccure palmo e dita del guanto. La ditta aggiudicataria dovra fornire ai tindo grantini un congruo numero (almeno 100 pezzi per ciscum ASI. contraento) di supporti a mano o equivalenti in funzione delle esigunze delle divere U.O.	pezzi	2.000.000	1.200.000	3.000.000	1.200.000	2.000.000	9.400.000	37.600.000	€ 0,098	€ 921.200,00	€ 3.684.800,00	4 CONF. MIS.	DPI di III Categoria almeno di tipo B , attuazione Regolamento DPI 425/2016. Standard di riferimento EN 420, EN 374-12-34-5(batteri-funghi- virus) e sm. Levrificazione como DM Attuazione Regolamento 745/2017. Standard di riferimento EN 455 classe I non sterile.
18	A	9357770418	Guanti monouso, <u>sterili,</u> da esaminazione, sintetici, senza polvere per procedure ostetrico-ginecologiche	Guardi monosuo, sterili, sinterici, da esaninazione, forma anatomica intercumbiabile de e se (ambidestr) o di forma anatomica rispertivamente De e So, di colore chiaro, opaco, uniforme, senza macchie, assenza di saldature e shavature od imperfezioni di varia natura, superficio testurizzata o trattata can affa teonica che permetta una migliore presa, rispondeni ai requisiti minimi di cui all'Allegatto S) al disciplinare di gara Lunghezza: 500 mm (tolleranza +i-10mm) e comunque oltre il gomito per procedure ostetico-ginecologiche. Misure: XS-S-M-I-XL (o dalla misura 6 alla misura 9).	paia	5.000	15.000	10.000	5.000	10.000	45.000	180.000	€ 3,00	€ 135.000,00	€ 540.000,00	4 CONF. MIS. MEDIA IDONEE ALL'UTILIZZO SUL PAZIENTE	certificazione come DM Attuazione Regolamento 745/2017. Standard di riferimento EN 455 classe I sterile.
19	A	9357778AB0	polvere.	Guardi monosno, non sterili, ambidestri, in vinile, elasticizzato, di colore bianco ma non trasparenti, senza maschie e di colore uniforme, assenza di saldature e shovature od imperfezioni di varia natura, superfucie testunizzata o trattata con altra tecnica che permetta una migliore presa, risponderri ai requisiti minimi di cui all'Allegato 8) al disciplinare di gara Lunghezza: 270 mm (tolleranza +/-10mm) Mistarz. XS-S-M-L-XI.	pezzi	2.000.000	1.500.000	4.500.000	1.000.000	2.100.000	11.100.000	44.400.000	€ 0,054	€ 599.400,00	€ 2.397.600,00	PAZIENTE	DPI di III categoria almeno di tipo B , attuazione Regolamento DPI 425/2016. Standardi Tiferimento BV 420, EN 374-1-2-3-4-5(batteri-funghi- virus) e s.m.i. certificazione come DM Attuazione Regolamento 745/2017. Standard di riferimento EN 455 classe I non sterile.
20	A	9357803F50	Guanti monouso, <u>non sterili,</u> da esaminazione, in lattice, senza polvere	Guarti in lattice di gorme naturale di prima qualità "medical grade, centi da macchie, di colore neutro-lishon, ipollergenici, nomosao, nivi di opoven habrificante e privi di tiurami, horfino prossimula unistrappo, rispondenti ai requisiti minimi di cui all'Allegato 8) al discipliare di gra. Langhezza: non inferiore a mm. 240. Misurra: almeno S-M-L-XL.	pezzi	100.000	150.000	200.000	100.000	2.000.000	2.550.000	10.200.000	€ 0,030	€ 76.500,00	€306.000,00	ALL'UTILIZZO SUL	DPI di III categoria almeno di tipo B , attuazione Regolamento DPI 425/2016. Sandarda I Irferimento EN 420, EN 374-1-2-3-4-5[batteri-funghi- virus] e s.m.l. certificazione come DM Attuazione Regolamento 745/2017. Standard di riferimento EN 455 classe I non sterile.
21	A	93578115ED	Guanti antitaglio, di protezione, <u>non sterili</u> , per uso autoptico	Guanti antinglio, per uso autoptico, di protezione contro i rischi meccanici (tuglio), elasticizzat, di spessore ottimale, ottima aderenza alla mano, di forma anatonica ambidestri, rispondenti ai requisidi miniami di cui all'Allegato 83 al disciplinare di gara. Lunghezza minima: mm. 240 riferita alla misura M Misure: XS-S-M-I-XL.	paia	250	850	450	250	300	2.100	8.400	€ 17,50	€ 36.750,00	€ 147.000,00	4 CONF. IDONEE ALL'UTILIZZO DELL'OPERATORE SANITARIO	DPI almeno di I categoria, rispondenza EN388/04 e s. m. i., attuazione Regolamento DPI 425/2016. Non sterile.
22	A	9357823FD1	Guanti chirurgici, monouso <u>, sterili</u> , sintetici, antiradiazioni, senza piombo.	Guunti chirurgici, sintetici, sterili, senza piombo senza polvere, later free, privi di suldature e shavature od imperfezioni di varia natura, guanto attenuatore ani RX, sottili, ad altu sensabilità, lessilità, forma autorica, livello di attenuzione e 20% (60% p-kilovolt picco). Elastici e anatonici (de ea), devono garantire bonoa aderenza, presa e sensibilità tattita. Seniziazza mediante radazzoni onizzanti secondo le indicazioni riportate nella FE. vigente, rispondenti ai requisiti minimi di cui all'Allegato 8) al disciplinare di gara Lunqhezza minima: 240mm Misure: da 6 a 9	paia	1.000	2.000	1.500	2.000	2.000	8.500	34.000	€ 35,00	€ 297.500,00	€ 1.190.000,00	4 CONF. MISURA	DPI di III categoria almeno di tipo B , attuazione Regolamento DPI 425/2016. Standard I firefiremento EN 420, EN 374-1-2-3-4-5(batteri-funghi- virus) e s.m.i.rispondenza EN 421 e s. m. i, rispondenza EN 61331-1:2014 e s. m. i.certificazione come DM Attuazione Regolamento 745/2017. Standard di riferimento EN 455 classe Ila.
23	A	93578359BA (Guanti di filo di sco <i>zia</i>	Guanti in filo di puro cotone 100%, senza custirus, codice colore identificato sal bordo del poisino, latex free, forma antonica intercambiabile de ex (ambidestra), lavabili e risterilizzabili pivolte anche in autocha ce (180° C a vogrepe per 30 minul), privi di sfilacciature sulle dita, di amido e di destrine, rispondenti ai requisiti minimi di cui all'Allegato 8) al disciplinare di gara. Misure dalla 6 alla 9.	paia	5.000	5.000	4.000	10.000	5.000	29.000	116.000	€ 0,52	€ 15.080,00	€ 60.320,00	4 CONF. MISURA 7,5 IDONEE ALL'UTILIZZO DELL'OPERATORE SANITARIO	Certificazione come DM Attuazione Regolamento 745/2017, classe I.
24	A	9357841EAC	Guanti monouso in polietilene, <u>non sterili</u>	Guanti in polietilene, atossici, per manualtià di breve durata, ambidestri, non sterili, rispondenti ai requisiti minimi di cui all'Allegato 8) al disciplinare di gara.	pezzi	500.000	10.000	20.000	50.000	70.000	650.000	2.600.000	0,0050	€ 3.250,00	€ 13.000,00	4 CONF. IDONEE ALL'UTILIZZO	Certificazione come DM Attuazione Regolamento 745/2017, classe I.
25	A	93578516EF	Guanti manica lunga, monouso, in polietilene, <u>non sterili</u>	Guanti monouso, in polietilene, ambidestri, rispondenti ai requisiti minimi di cui all'Allegato 8) al disciplinare di gara. Lunghezza : 50 cm (tolleranza: +/-10mm.) Misura : unica	pezzi	30.000	5.000	5.000	5.000		45.000	180.000	€ 0,01	€ 450,00	€ 1.800,00	4 CONF. IDONEE ALL'UTILIZZO SUL PAZIENTE	Certificazione come DM Attuazione Regolamento 745/2017, classe I.
26	A	9357860E5A	Guanti monouso, in polietilene, <u>non sterili,</u> per uso ginecologico	Guanti in polietilene, <u>non sterili,</u> per parto in acqua tipo Neck to hand, latex free, rispondenti ai requisiti minimi di cui all'Allegato 8) al disciplinare di gara.	pezzi	3.000	2.000	2.000	2.000		9.000	36.000	€1,40	€ 12.600,00	€ 50.400,00	4 CONF. IDONEE ALL'UTILIZZO SUL PAZIENTE	Certificazione come DM Attuazione Regolamento 745/2017, classe I.
27	A	9357866351	Guanti monouso, sterili, in polietilene trasparente atossico, (per manualità di breve durata)	Guari morosso, ambidesti, sertil, lates free, resistent e mrbful, con bordino proximale, linea di saldatura attramatica e termosaldati, privi di polvere lubrificante e di altri additivi. Accoppiati su carta, esenti da collanti, later free rispondenti ai requisiti minimi di cui all'Allegato 8) al disciplinare di gara.	pezzi	50.000	20.000	50.000	20.000	40.000	180.000	720.000	€ 0,05	€ 9.000,00	€ 36.000,00	4 CONF. IDONEE ALL'UTILIZZO SUL PAZIENTE	Certificazione come DM Attuazione Regolamento 745/2017 classe I, sterile.
28	A	9391691C94	Guanti monouso in lattice per uso ginecologico, <u>sterili,</u> senza polvere	Guardi motorno, sterili, in lattice per uso giacologico, forma naturorica DX, e SX, di colore chiarco, quoco, undireros, escura modales, escenza di saldature e shovaturo i imperfectioni di varia natura, superficie testurizzata o comanque tale da garantire una buona presa, rispondenti ai requisiti minimi di cui all'allegatos 8 al disciplinare di gara Lunghezza: 480 mm (tolleranza: +/-10 mm, Misura: S (equivalente 6.5); M (equivalente 7.5); L (equivalente 8.5)	pezzi	2.000	5.000	3.000	2.000		12.000	48.000	€3,00	€ 36.000,00	€144.000,00	4 CONF. IDONEE ALL'UTILIZZO SUL	DPI di III ategoria, attuazione Regolamento DPI 425/2016. Standard di riferimento EN 420, EN 374- 1 (Tipo C):2-45 e sm.i. certificazione come DM Attuazione Regolamento 745/2017. Standard di riferimento EN 455 classe IIa