

Tipologia di ausilio	Met.1 Veloc. Assorbimento	Met.2 Rilascio umidità	Met.3 Capac spec.	ISO Capacità totale	Incontinenza leggera						Test manichino			Superficie tampone assorbente W _i
					Velocità di acquisizione dopo caricamenti ripetuti W _i (prima prova)	Velocità di acquisizione dopo caricamenti ripetuti W _i (seconda prova)	Velocità di acquisizione dopo caricamenti ripetuti W _i (terza prova)	Rilascio di liquido dopo caricamenti ripetuti W _i (prima prova)	Rilascio di liquido dopo caricamenti ripetuti W _i (seconda prova)	Rilascio di liquido dopo caricamenti ripetuti W _i (terza prova)	Velocità di acquisizione dopo caricamenti ripetuti W _i (prima prova)	Velocità di acquisizione dopo caricamenti ripetuti W _i (seconda prova)	Rilascio di liquido dopo caricamenti ripetuti W _i	
Pann. Mut Grande	< 4 ml/sec =0	> 0,1 g =0	< 12 g/g =0								< 10 ml/sec =0	< 10 ml/sec =0	> 10 g =0	
	da 4 ml/sec a 5 ml/sec = 0,6	da 0,1 g a 0,05 g = 0,6	da 12 g/g a 14 g/g = 0,06								≥ 10 ml/sec = 0,5	da 10 ml/sec a 11 ml/sec = 0,3	da 10 g a 1 g = 0,35	
	> 5 ml/sec = 1	< 0,05 g = 1	> 14 g/g = 1,1									> 11 ml/sec = 0,6	< 1 g = 0,7	
Pann. Mut Grande. Maggior assorbenza	< 4 ml/sec =0	> 0,1 g =0	< 13 g/g =0								< 10 ml/sec =0	< 10 ml/sec =0	> 10 g =0	
	da 4 ml/sec a 6 ml/sec = 0,04	da 0,1 g a 0,05 g = 0,04	da 13 g/g a 15 g/g = 0,09								≥ 10 ml/sec = 0,07	da 10 ml/sec a 11 ml/sec = 0,04	da 10 g a 1 g = 0,03	
	> 6 ml/sec = 0,08	< 0,05 g =0,08	> 15 g/g = 0,14									> 11 ml/sec = 0,08	< 1 g = 0,06	
Pann. Mut medio.	< 4 ml/sec =0	> 0,1 g =0	< 12 g/g =0											
	da 4 ml/sec a 5 ml/sec = 0,2	da 0,1 g a 0,06 g = 0,2	da 12 g/g a 14 g/g = 0,4											
	> 5 ml/sec = 0,5	< 0,06 g = 0,5	> 14 g/g = 0,6											
Pann. Sagomato grande	< 3 ml/sec =0	> 0,1 g =0	< 12 g/g =0								< 10 ml/sec =0	< 10 ml/sec =0	> 10 g =0	
	da 3 ml/sec a 4 ml/sec = 0,08	da 0,1 g a 0,05 g = 0,08	da 12 g/g a 14 g/g = 0,07								≥ 10 ml/sec = 0,08	da 10 ml/sec a 11 ml/sec = 0,04	da 10 g a 0,9 g = 0,03	
	> 4 ml/sec = 0,11	< 0,05 g = 0,11	> 14 g/g = 0,13									> 11 ml/sec = 0,08	< 0,9 g = 0,06	
Pann. Sagomato medio.	< 3 ml/sec =0	> 0,1 g =0	< 11 g/g =0											
	da 3 ml/sec a 4 ml/sec = 0,09	da 0,1 g a 0,06 g = 0,09	da 11 g/g a 13 g/g = 0,08											
	> 4 ml/sec = 0,13	< 0,06 g = 0,13	> 13 g/g = 0,14											
pann. Rettangolare	< 3 ml/sec =0	> 1 g =0	< 9 g/g =0											
	da 3 ml/sec a 5 ml/sec = 0,2	da 1 g a 0,2 g = 0,2	da 9 g/g a 10 g/g = 0,07											
	> 5 ml/sec = 0,04	< 0,2 g = 0,04	> 10 g/g = 0,13											
Pannolone incontinenza leggera LADY					< 4 ml/sec =0 ≥ 4 ml/sec = 0,4	< 1 ml/sec =0 ≥ 1 ml/sec = 0,4	< 1 ml/sec =0 ≥ 1 ml/sec = 0,4	> 0,1 g =0 ≤ 0,1 g = 0,5	> 0,1 g =0 ≤ 0,1 g = 0,5	> 0,1 g =0 ≤ 0,1 g = 0,6				
Traversa 60x90														≤ 77% =0
Bambini 7-18					< 600 g =0 ≥ 600 g = 0,1									> 77% = 1
Bambini 12-25					< 700 g =0 ≥ 700 g =0,3									
Bambini 15-30					< 900 g =0 ≥ 900 g =0,61									

LOTTI 1-2-3-4-5 CONSEGNA DOMICILIARE

Tipologia di ausilio	Met.1 Veloc. Assorbimento	Met.2 Rilascio umidità	Met.3 Capac spec.	Test manichino			Superficie tampone assorbente W_i
				Velocità di acquisizione dopo caricamenti ripetuti W_i (prima prova)	Velocità di acquisizione dopo caricamenti ripetuti W_i (seconda prova)	Rilascio di liquido dopo caricamenti ripetuti W_i	
Pann. Mut Grande	< 5 ml/sec =0	> 0,1 g =0	< 12 g/g =0	< 10 ml/sec =0	< 10 ml/sec =0	> 10 g =0	
	da 5 ml/sec a 6 ml/sec = 3,2	da 0,1 g a 0,04 g = 3,8	da 12 g/g a 14 g/g = 3	≥ 10 ml/sec = 2,1	da 10 ml/sec a 12 ml/sec = 1,1	da 10 g a 0,9 g = 1,1	
	> 6 ml/sec = 4,3	< 0,04 g = 4,3	> 14 g/g = 4,6		> 12 ml/sec = 2,1	< 0,9 g = 2,2	
Pann. Mut Grande. Maggior assorbenza	< 4 ml/sec =0	> 0,1 g =0	< 13 g/g =0	< 10 ml/sec =0	< 10 ml/sec =0	> 10 g =0	
	da 4 ml/sec a 6 ml/sec = 1	da 0,1 g a 0,04 g =1	da 13 g/g a 16 g/g = 1	≥ 10 ml/sec = 0,7	da 10 ml/sec a 12 ml/sec = 0,1	da 10 g a 0,9 g = 0,4	
	> 6 ml/sec = 1,5	< 0,04 g =1,5	> 16 g/g = 1,6		> 12 ml/sec = 0,7	< 0,9 g = 0,8	
Pann. Mut medio.	< 4 ml/sec =0	> 0,1 g =0	< 12 g/g =0				
	da 4 ml/sec a 6 ml/sec = 0,2	da 0,1 g a 0,04 g = 0,2	da 12 g/g a 14 g/g = 0,4				
	> 6 ml/sec = 0,5	< 0,04 g = 0,5	> 14 g/g = 0,7				
pann. Rettangolare	< 3 ml/sec =0	> 0,2 g =0	< 9 g/g =0				
	da 3 ml/sec a 6 ml/sec = 0,1	da 0,2 g a 0,09 g = 0,1	da 9 g/g a 12 g/g = 0,18				
	> 6 ml/sec = 0,15	< 0,09 g = 0,15	> 12 g/g = 0,3				
Traversa 80x180							$\leq 25\% =0$
							> 25% = 3,15
Traversa 60x90							$\leq 77\% =0$
							> 77% = 3,15

LOTTI 6-7 CONSEGNA OSPEDALIERA ADULTI

Tipologia di ausilio	ISO Capacità totale	Test manichino				
		Velocità di acquisizione dopo caricamenti ripetuti W_i (prima prova)	Velocità di acquisizione dopo caricamenti ripetuti W_i (seconda prova)	Velocità di acquisizione dopo caricamenti ripetuti W_i (terza prova)	Velocità di acquisizione dopo caricamenti ripetuti W_i (terza prova)	Rilascio di liquido dopo caricamenti ripetuti W_i
Peso 3 kg - 6 kg	< 350 g =0	≤ 6 ml/sec =0	≤ 6 ml/sec =0	≤ 5 ml/sec =0	≤ 5 ml/sec =0	> 0,1 g =0
	≥ 350 g =8	da 6 ml/sec a 7,5 ml/sec = 1,7	da 6 ml/sec a 7,5 ml/sec = 1,7	da 5 ml/sec a 6,5 ml/sec = 1,9	da 5 ml/sec a 6,5 ml/sec = 1,9	da 0,1 g a 0,06 g = 2
		> 7,5 ml/sec = 2,8	> 7,5 ml/sec = 2,8	> 6,5 ml/sec = 2,8	> 6,5 ml/sec = 2,8	< 0,06 g = 3,3
Peso 4 kg - 9 kg	< 400 g =0					
	≥ 400 g =3					
Peso 7 kg - 18 kg	< 600 g =0					
	≥ 600 g =1,5					
Peso 12 kg - 25 kg	< 700 g =0					
	≥ 700 g =1,5					
Peso 15 kg - 30 kg	< 900 g =0					
	≥ 900 g =1,5					

LOTTI 6-7 CONSEGNA OSPEDALIERA BAMBINI